



BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Tu Du Hospital

**HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH
COVID-19 VÀ TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN
NGỪA COVID-19 CHO THAI PHỤ TẠI
BỆNH VIỆN TỪ DŨ**

BS. CKII BÙI VĂN HOÀNG

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Bệnh viện Từ Dũ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021



NỘI DUNG CHÍNH

1. MỞ ĐẦU
2. HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG GIAI ĐOẠN ĐỈNH DỊCH
3. TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN NGỪA COVID-19 CHO THAI PHỤ
4. KẾT LUẬN



Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế: Đối phó với dịch COVID-19 tại TPHCM là 'cuộc chiến khốc liệt nhất'

18:34 29/10/2021

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dù dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp song TPHCM đã trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt: "Có lẽ trong cuộc đời người làm nghề y, đây là trận chiến khốc liệt nhất"....

"Chúng tôi cảm ơn nghĩa tình của người dân

tuổi trẻ
online

SỨC KHỎE

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 'Không có vắc xin, không biết điều gì đã xảy ra'

31/10/2021 10:19 GMT+7

- Gần 6 tháng TP.HCM chống dịch COVID-19: 'Thời khắc khốc liệt nhất lịch sử ngành y tế'
- TP.HCM cảm ơn quân đội đã giúp nhân dân thành phố chống dịch

TTO - Tính từ ngày 30-4 đến nay, toàn ngành y tế đã lăn xả chống dịch suốt 6 tháng. Ở từng vị trí, mỗi người đều đã tích lũy ít nhiều những kinh nghiệm cho riêng mình, ngành y tế rút ra được những bài học quý giá.





HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4800/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ

- Cấp 1:** Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh
- Cấp 2:** Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
- Cấp 3:** Nguy cơ cao tương ứng với màu cam
- Cấp 4:** Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Tiêu chí mắc mới tại cộng đồng	0 - <20	20 - <50	50 - <150	≥150
Tiêu chí tiêm chủng				
>70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin	Cấp 1	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3
<70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4

- Trường hợp không đạt được Tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch.
- Dựa vào cấp độ dịch đã phân loại, nếu không đạt tiêu chí phụ về độ bao phủ vắc-xin thì sẽ tăng thêm 1 cấp độ dịch.
 - + Nếu đến hết tháng 10 năm 2021 < 80% người từ 65 tuổi được tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19.
 - + Nếu đến hết tháng 11 năm 2021 < 80% người từ 50 tuổi được tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19.
- Thời gian đánh giá cấp độ dịch: đánh giá vào ngày thứ sáu hàng tuần. Ban chỉ đạo phường, xã, thị trấn tổng hợp và báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.



**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3900 /QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;*

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế



Phụ lục I

Quy định chung về điều kiện tham gia hoạt động khi áp dụng biện pháp theo từng cấp độ dịch trên phạm vi toàn địa bàn Thành phố
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

1. Người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
2. Người thuộc diện phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do cơ chống chỉ định: phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định (thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế).
3. Trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin: được tham gia các hoạt động khi đi kèm với người lớn đã tiêm vắc xin.
4. Các yêu cầu về xét nghiệm còn hiệu lực, thực hiện theo quy định của từng hoạt động cụ thể tại Phụ lục II, III.



SYT TPHCM

- ❖ 5 tháng chống dịch, với tổng cộng 95 bệnh viện trên địa bàn Thành phố tham gia điều trị COVID-19
- ❖ Xây dựng nhiều mô hình như: bệnh viện dã chiến, bệnh viện tách đôi, bệnh viện chuyển đổi công năng toàn phần
- ❖ Huy động tổng lực nhân sự từ tất cả bệnh viện trên địa bàn tham gia công tác thu dung và điều trị COVID-19.
- ❖ Lần đầu tiên Ngành Y tế Thành phố nhận được sự hỗ trợ nguồn nhân từ: Bộ Y tế (12K); Quân y từ Bộ Quốc phòng (quân đội 14K) (tổ chức tôn giáo, thiện nguyện)



MÔ HÌNH THÁP 3 TẦNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI TP. HCM


Mô hình hiện tại:

- BV có chức năng 3 tầng
- Khoa/đơn vị COVID-19
- Trung tâm cách ly
- Điều trị F0 tại nhà

Tại các bệnh viện tuyến cuối của TP và các bệnh viện được Bộ Y tế đã tăng cường cho TP

Các trường hợp F0 có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình đến nặng, có kèm hoặc không kèm theo bệnh nền

Tầng này cũng là các cơ sở cách ly tập trung tại các quận huyện và TP Thủ Đức tiếp nhận các trường hợp F0 không triệu chứng, bệnh nền hoặc bệnh nền ổn định





2. HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH



BỘ Y TẾ



BỘ TIÊU CHÍ

BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

Hà Nội, tháng 7 năm 2020

BỘ TIÊU CHÍ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

Chương & Tiêu chí	NỘI DUNG	Điểm tối đa	Điểm chấm
CHƯƠNG 1	THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH		
TC 1.1	Xây dựng, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và các Tổ công tác của bệnh viện (5 điểm)*		
	Đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ngay khi có dịch.	1	
	Đã thành lập Ban chỉ đạo và xác định rõ vai trò lãnh đạo: - Giám đốc làm Trưởng ban - Phó Giám đốc chuyên môn: Tổ trưởng Tổ chuyên môn.	1	
	Đã thành lập Ban chỉ đạo, xác định rõ vai trò lãnh đạo với các tổ giúp việc: - Tổ Chuyên môn (Điều trị, Kiểm soát nhiễm khuẩn...) - Tổ Điều tra dịch tễ - Tổ Truyền thông - Tổ Tài chính - Hậu cần - Tổ Giám sát	1	
	Đã thành lập Ban chỉ đạo với đầy đủ quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các Tổ giúp việc và các thành viên.	1	
	Tổ giúp việc và các thành viên triển khai công việc đầy đủ theo phân công của Ban chỉ đạo.	1	
TC 1.2	Chuẩn bị chi tiết kế hoạch ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện (5 điểm)*		
	Có kế hoạch ứng phó khi dịch xảy ra trong bệnh viện.	1	
	Kế hoạch được xây dựng chi tiết, đầy đủ các nội dung phân công công việc, khung thời gian hoàn thành, quá trình thực hiện, dự trù kinh phí, giám sát thực hiện.	1	
	Có kế hoạch chi tiết phân ca kíp, chia nhóm làm việc, chuyên viện, chuyên tuyến.	1	
	Có kế hoạch chi tiết duy trì điều trị người bệnh mạn tính, chạy thận nhân tạo.	1	
	Có kế hoạch chi tiết ứng dụng kết nối trực tuyến đề họp, giao ban, hội chẩn.	1	
TC 1.3	Chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh khi có công bố dịch (7 điểm) *		
	Có kịch bản ứng phó bệnh dịch.	1	
	Kịch bản có các tình huống theo cấp độ dịch.	1	
	Kịch bản có tình huống cách ly một đơn nguyên (đơn nguyên	1	



QUYẾT ĐỊNH KIẾN TOÀN BAN VÀ MẠNG LƯỚI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19, CÁC BỆNH VIỆN ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ (Ngày 31/5/2021)

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Số: 1670/QĐ-BVTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiến toàn Ban phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Bệnh viện Từ Dũ.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UB ngày 08/4/2004 của UBND TP. HCM về việc cho phép đổi tên Bệnh viện Phụ Sản TP.HCM thành Bệnh viện Từ Dũ trực thuộc Sở Y tế TP. HCM và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Quyết định số 6555/QĐ-SYT ngày 15/11/2016 của Sở Y tế TP.HCM về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Từ Dũ thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;

Căn cứ Công văn số 2000/SYT-NVY ngày 07/4/2020 của Sở Y tế về việc khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm Covid-19;

Căn cứ Đề xuất về việc kiến toàn Ban và Mạng lưới phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) bệnh viện Từ Dũ của phòng Kế hoạch Tổng hợp ngày đã được Giám đốc duyệt;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiến toàn Ban phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Bệnh viện Từ Dũ, gồm:

1. TS.BS. Lê Quang Thanh	Giám đốc	Trưởng ban
2. BS.CK2. Bùi Văn Hoàng	Trưởng phòng KHHTH	P.Trưởng ban TT
3. BS.CK2. Trần Ngọc Hải	Phó Giám đốc	P.Trưởng ban
4. BS.CK2. Hồng Công Danh	Phó Giám đốc	P.Trưởng ban
5. BS.CK2. Nguyễn Phương Thảo	Phòng KHHTH	Thư ký, Thành viên TT
6. BS.CK1. Phạm Thanh Hải	Trưởng phòng QLCL	Thành viên TT
7. ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hiền	P.Trưởng phòng (DH) CDT	Thành viên TT
8. ThS.DD. Nguyễn Thị Tuyết Hằng	Trưởng phòng ĐD	Thành viên TT

2

9. ThS.BS. Trần Thị Ngọc	P.Trưởng phòng KHHTH	Thành viên TT
10. ThS.BS. Bùi Đặng Lan Hương	P.Trưởng phòng TCCB	Thành viên TT
11. ThS.BS. Trần Thị Liên Hương	P.Trưởng phòng QLCL	Thành viên TT
12. BS.CK1. Nguyễn Đức Minh Châu	Trưởng khoa KSNK	Thành viên TT
13. BS.CK2. Lê Minh Hoài An	Trưởng khoa Xét nghiệm	Thành viên TT
14. BS.CK2. Trần Hữu Phúc	Trưởng phòng TCCB	Thành viên
15. BS.CK2. Bùi Thị Hồng Nhu	Trưởng phòng CTXH	Thành viên
16. ThS.DS. Nguyễn Thị Minh Ngọc	Trưởng phòng VT-TBYT	Thành viên
17. ThS. Phạm Hoàng Nam	Trưởng phòng TCKT	Thành viên
18. CN. Phạm Thanh Hữu	Trưởng phòng HCQT	Thành viên
19. CN. Võ Thị Thanh Hương	P.Trưởng phòng (DH) CNTT	Thành viên
20. TS.DS. Huỳnh Thị Hồng Gấm	Trưởng khoa Dược	Thành viên
21. CNHS. Huỳnh Thị Ánh Nguyệt	P.Trưởng phòng ĐD	Thành viên

Điều 2. Ban phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Bệnh viện Từ Dũ có chức năng, nhiệm vụ:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban; lập kế hoạch, phân công và điều phối hoạt động phòng, chống dịch;
- Chịu trách nhiệm chung, điều hành toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp thuộc phạm vi quản lý của bệnh viện.
- Tham vấn các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Phân công, đề xuất nhân sự cho cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự quản lý điều hành, thực hiện công tác chuyên môn tại các Bệnh viện đã chiến đấu trị Covid-19 theo phân công của cấp có thẩm quyền.
- Tham mưu các công tác liên quan hoạt động phòng, chống dịch; hỗ trợ triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.
- Tiếp nhận, ban hành và triển khai các hướng dẫn, văn bản của Sở Y tế Thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) và Bộ Y tế;
- Chịu trách nhiệm chuyên môn liên quan công tác tiếp nhận, điều trị và hội chẩn các trường hợp nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh Covid-19: quản lý ca nhiễm, xét nghiệm định kỳ, tiêm vắc xin, tập huấn ...;
- Đào tạo, tập huấn cho nhân viên các kiến thức, biện pháp phòng, chống dịch; các quy trình chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm.
- Điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh, tiếp xúc ca nhiễm; theo dõi, quản lý và báo cáo kết quả điều tra dịch tễ;

3

- Quản lý thông tin khai báo y tế; quản lý phiếu khai báo y tế và trích xuất dữ liệu khi cần.
- Đảm nhận công tác truyền thông liên quan đến công tác phòng, chống dịch đến người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên, học viên tại bệnh viện;
- Điều động nhân sự tham gia công tác phòng, chống dịch trong và ngoài bệnh viện, đội hỗ trợ, điều phối nhân sự trong các trường hợp cách ly;
- Hỗ trợ công tác hậu cần, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch;
- Cung ứng trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, thuốc và các chế phẩm hóa dược;
- Hỗ trợ thủ tục tài chính, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, chi phí phòng, chống dịch theo quy định;
- Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
- Kiểm tra, giám sát công tác triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; giám sát tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch tại bệnh viện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1697/QĐ-BVTD ngày 07/8/2020 của Bệnh viện Từ Dũ.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Kế hoạch Tổng hợp, các khoa phòng liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các khoa phòng;
- Lưu: VT, TCCB.(5b)-phân

HIP05

GIÁM ĐỐC

TS. BS. Lê Quang Thanh

Tuân thủ nghiêm 5K, thực hiện nghiêm giãn cách, “ai ở đâu ở đó”. Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thực hiện nghiêm 5K khi có việc phải ra khỏi nhà.



5K

Thực phẩm đủ tại nhà. Cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương...



DINH DƯỠNG

Thầy, thuốc đến tận gia. Bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã, phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế; tổ chức quản lý, chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly, điều trị F0 tại nhà. Cung cấp túi thuốc cho người bệnh. Sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mạn tính cho nhân dân.



F0 TẠI NHÀ

Test COVID-19 tất cả, thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam) để sàng lọc, phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp. Hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện.



XÉT NGHIỆM

Tiêm chủng tại phường, xã, tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay ở xã, phường, tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động, bố trí nhiều điểm tiêm để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất, gần nhà nhất có thể.



TIÊM CHỦNG

THÔNG ĐIỆP 5T
"Pháo đài"
chống dịch COVID-19
trong tăng cường
giãn cách xã hội





KHAI BÁO Y TẾ

- ❖ Tổ chức KBYT tại các cổng vào và **xác định (check in)** đã vào BV bằng ứng dụng Y tế HCM (PC-COVID).
- ❖ Phát hiện các trường hợp bất thường

STT	Họ tên	Số điện thoại	Năm sinh	Giới tính	Địa chỉ	Thời gian khai báo	Địa điểm khai báo	Có triệu chứng	Có yếu tố dịch tễ	Checkin
1	ĐINH VĂN CÁT	0904939121	1985	Nam	316 lô t chung cư ngô gia tư, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	17/11/2021 07:46	227 Cống Quỳnh	Có	Không	<input checked="" type="checkbox"/>
2	VU HOANG KIM VAN	0919038819	1980	Nữ	14/208 chánh hưng, Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh	17/11/2021 07:40	Khoa Giải phẫu bệnh	Có	Có	<input checked="" type="checkbox"/>
13	PHAM VĂN TỬ	0986743653	1987	Nam	197/11 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	17/11/2021 10:30	Lương Hữu Khánh	Không	Không	<input type="checkbox"/>

Check in

KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1022

DIỆN THOẠI HỖ TRỢ

TỎ PHẢN ỨNG NHANH



Xin chào, 0903041445



ĐẶT HẸN TRỰC TUYẾN

Đặt lịch tiêm chủng hoặc khám chữa bệnh

ĐẶT HẸN NGAY



KHAI BÁO Y TẾ



ĐẶT HẸN TRỰC TUYẾN



QUÉT QR CODE ĐỂ KHAI BÁO



QUÉT QR CODE ĐÁNH DẤU ĐIỂM ĐẾN




MY QR CODE THÔNG TIN CỦA TÔI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Quy mô
thiết lập
vùng
cách ly



BV tách đôi (Split Hospital)
→ BV điều trị COVID-19
(một phần/ hoàn toàn)

Khu vực cách ly
(đơn vị/ khoa)

Quy mô khu vực
cách ly

Tiếp nhận

KHU VỰC THU DUNG

Nghi ngờ
(Chờ KQ)

Khẩn
định

Chờ xuất
viện

P. Sanh

P. MỒ

P. Hồi sức

KHU VỰC ĐIỀU TRỊ BỆNH NỀN/ BỆNH COVID-19

- Quyết định 5188/QĐ-BYT 14/12/2020 của BYT về Ban hành HD phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong CS KCB
- Mỗi khu vực gồm 1 hoặc nhiều phòng tùy theo số ca mắc COVID-19



Quy trình tiếp nhận các trường hợp có yếu tố nguy cơ

Phân loại 3 khu vực

1

Nguy cơ cao:
Bệnh viện điều trị
COVID-19 Từ Dũ

2

Nguy cơ trung bình:
Khu đệm
(Bệnh viện Từ Dũ)

3

Nguy cơ thấp:
Các khoa lâm sàng
Bệnh viện Từ Dũ

4 đối tượng: 4 lưu đồ

1. Đến khám tại các cổng
2. F0 đã ra viện và đang cách ly tại nhà
3. F0 đang cách ly tại nhà
4. F0 phát hiện tại các khoa nội trú



Tiếp nhận các trường hợp có yếu tố nguy cơ tại cổng



- Triệu chứng nghi ngờ COVID-19
- Tiếp xúc gần
- Dịch tễ

Test nhanh

ÂM
TÍNH

Khu vực 3

DƯƠNG
TÍNH

Khu vực 1

Chỉ định nhập viện

KHÔNG

Cách ly tại nhà

CÓ

PCR

ÂM
TÍNH

Khu vực 3

Hoặc ra viện nếu không điều trị SPK

DƯƠNG
TÍNH

Khu vực 1

Không XN:

1. F0 đã khỏi bệnh
2. XN SARS-CoV-2 còn giá trị



F0 ra viện từ CSYT và đang CLTN



Test nhanh

DƯƠNG TÍNH

Khám tại khu vực 1

ÂM TÍNH

Khám khu vực 3

Nhập viện

CÓ

Khu vực 2

KHÔNG

- Toa về
- Tiếp tục cách ly tại nhà



Tiếp nhận F0 đang CLTN: khám tại **khu vực 1**



**Chỉ định
nhập viện**

CÓ

Xét nghiệm PCR

**DƯƠNG TÍNH
(CT < 30)**

KHÔNG

**ÂM TÍNH, HOẶC
DƯƠNG TÍNH (CT ≥ 30)**

Khu vực 1

- Toa về
- Tiếp tục cách ly tại nhà


Khu vực 2



Lưu đồ xử trí F0 phát hiện nội trú

Phát hiện F0 nội trú

CT < 30 CHUYỂN KHU VỰC 1	
CT ≥ 30 NẾU TRONG VÒNG 14 NGÀY TRƯỚC ĐÓ	
KẾT QUẢ RT-PCR SARS-COV-2 ẨM TÍNH	KHÔNG CÓ XÉT NGHIỆM RT-PCR SARS-COV-2
Chuyển khu vực 1	Thực hiện lưu đồ bên





XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- ❖ Hợp đồng gửi mẫu
- ❖ Thời gian công nhận xét nghiệm: **07/7/2021**

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2
Bằng kỹ thuật realtime RT – PCR

Theo quyết định số : 451/QĐ-PAS ngày 07/07/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG
PASTEUR
TP. HỒ CHÍ MINH

GS.TS. Phan Trọng Lân

BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Số: 451 /QĐ-PAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 cho Bệnh viện Từ Dũ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1282 /QĐ-BYT ngày 21/03/2020 và Quyết định số 1284 /QĐ-BYT ngày 22/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19”;
Căn cứ Quyết định Số 1620/QĐ-BYT Về việc thành lập Nhóm hỗ trợ công tác xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19);
Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19;
Căn cứ biên bản đánh giá năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 số 2633/BB-PAS ngày 05/07/2021 của Viện Pasteur TP.HCM đối với Bệnh viện Từ Dũ cùng hồ sơ khác phục;
Căn cứ tờ trình ngày 07/07/2021 của Trung tâm Kiểm định thiết bị y tế; Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT – PCR cho Bệnh viện Từ Dũ.

Điều 2. Bệnh viện Từ Dũ có trách nhiệm thực hiện, duy trì năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 và chịu sự giám sát định kỳ hàng năm của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà): Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trung tâm Kiểm định thiết bị y tế và Bệnh viện Từ Dũ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCCB.

VIỆN TRƯỞNG
PASTEUR
TP. HỒ CHÍ MINH

Phan Trọng Lân



QUẢN LÝ F1, F0 LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI BV VÀ NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NHÀ

1. BV là môi trường nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2
2. Đường lây truyền chủ yếu là tiếp xúc: lấy mẫu XN, khám bệnh, HSBA, đưa bút cho F0 kí cam kết, điện thoại...
3. Lo lắng khi mắc bệnh: lây người nhà, bệnh trở nặng – tử vong
4. Triệu chứng: đau họng, mệt mỏi, chảy nước mũi, giảm – mất khứu giác, vị giác.
5. Tình trạng COVID kéo dài → Phục hồi chức năng: tập thở, tập ho, vận động...





DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ



HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Hà Nội, 2021



Tháp cân đối thành phần dinh dưỡng

KHUYẾN CÁO VỀ DINH DƯỠNG TẠI NHÀ VÀ KHU CÁCH LY CHO NGƯỜI MẮC COVID-19

- Đảm bảo được cung cấp đủ thực phẩm, cần ăn đủ 3 bữa chính. Mỗi bữa ăn cần có đủ 4 nhóm thực phẩm như sau: (1) ngũ cốc, khoai củ; (2) thịt, cá, tôm, trứng, sữa, đậu đỗ; (3) dầu mỡ; (4) rau xanh và quả chín.
- Cần cung cấp đủ protein, vitamin và chất khoáng để giúp cho hệ miễn dịch của cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, cần ăn đủ lượng thịt, cá, trứng (200-250g); rau xanh (300-400g) và quả chín (200-300g) mỗi ngày.
- Trong trường hợp mệt mỏi, chán ăn, mất vị giác vẫn cần ăn đủ bữa và số lượng thực phẩm, có thể thay đổi cách chế biến thành các dạng thực phẩm lỏng như cháo, súp, chia làm nhiều bữa nhỏ hoặc thay thế bằng các loại sữa, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giàu năng lượng từ 1-3 lần/ngày.

Đặc biệt lưu ý phor dễ bị tổn thương như tăng cường c uống thuốc the

5 Uống đủ nước: mỗi ngày uoi (tương đương 8-12 ly thủy tì Hạn chế sử dụng nước ngọt;

THỰC ĐƠN THAM KHẢO CHO NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ VÀ KHU CÁCH LY

THỰC ĐƠN THAM KHẢO SỐ 1 Đôi tượng: Bệnh nhân dài ngày dưỡng, cân nặng cơ thể khoảng 50-55kg. Giá trị năng lượng: 1500 - 1600kcal/ngày	THỰC ĐƠN THAM KHẢO SỐ 2 Đôi tượng: người cao tuổi, cân nặng cơ thể khoảng 50-55kg. Giá trị năng lượng: 1600 - 1700kcal/ngày
Bữa sáng (7h): Cháo thịt, rau củ Gạo: 50g; Thịt lợn nạc: 35g; Bì ngô: 50g; Hành lá: 5g; Dầu ăn: 2g	Bữa sáng (7h): Cháo thịt nạc, rau xanh Gạo: 50g; Thịt lợn nạc: 40g; Rau xanh: 50g; Hành lá: 5g; Dầu ăn: 2g
Bữa trưa (11h): Cơm, cá, trứng sốt cà chua, lạc rang, rau mướp luộc, ổi Gạo: 75g (cơm 150g); tương đương 1 miếng bát cơm (cơm); Cá: 70g (1 nửa khúc trung bình); Dầu ăn: 5ml; Cà chua: 30g (1/4 quả to); Hành lá, rau gia vị; Lạc rang: 15g (miếng thìa cán ngắn); Rau mướp: 150g (1/2 đĩa nhỏ hay 1 miếng bát con); Tráng miệng: ổi 100g (1 quả trung bình)	Bữa trưa (11h): Cơm, thịt gà rang, củ quả luộc, canh rau dền, bưởi Gạo: 50g; Thịt gà: 100g; Củ quả luộc: 200g; Muối vừng lạc: 10g; Canh rau dền (rau dền 50g, dầu ăn 2ml); Tráng miệng: bưởi 2-3 miếng
Bữa phụ chiều (15h): Sữa 1 cốc sữa không đường 180ml (hoặc 150ml sữa dành cho bệnh nhân dài ngày dưỡng)	Bữa phụ chiều (15h): Sữa Sữa bổ sung dinh dưỡng/Sữa không đường (200ml pha theo hướng dẫn)
Bữa tối (18h): Cơm, thịt lợn kho trứng cút, đậu phụ rán, súp lơ luộc, canh rau cải, thanh long Gạo: 75g (cơm 150g tương đương 1 miếng bát); Thịt lợn: 70g (5 miếng); Trứng cút: 2 quả; Đậu phụ rán: 30g (1/2 đĩa); Dầu ăn: 2ml; Súp lơ: 100g (1 keng bát con hay 1/3 đĩa nhỏ); Canh rau cải (rau cải: 50g tương đương 3 gấp nhỏ); Tráng miệng: Thanh long 100g (1 miếng)	Bữa tối (18h): Cơm, thịt bò xào bí đỏ, đậu phụ rán, canh rau cải, chuối tiêu Gạo: 50g; Thịt bò nạc: 70g; Bì ngô: 200g; Dầu ăn: 5ml; Đậu phụ: 50g; Canh rau cải (cải xanh: 50g); Tráng miệng: chuối tiêu (1 quả)
Bữa phụ tối (21h): Sữa 1 cốc sữa không đường 180ml (hoặc 150ml sữa dành cho bệnh nhân dài ngày dưỡng)	




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GÓI THUỐC ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ

Gói thuốc	Thành phần
Gói A: Dùng trong 7 ngày	1. Paracetamol 500 mg 2. Các loại vitamin (vitamin tổng hợp hoặc vitamin C)
Gói B: Dùng trong 3 ngày	1. Kháng viêm 2. Kháng đông
Gói C: Dùng trong 5 ngày	Kháng virus Monupiravir



3. TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN

COVID-19
VACCINATION



09 LOẠI VẮC XIN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI VIỆT NAM

Số liệu cho đến ngày 10/11/2021



mRNA

- Moderna
- Pfizer/BioNTech



Véc-tơ
vi-rút

- AstraZeneca
- Sputnik V
- Janssen



Nguyên
vi-rút

- Sinopharm
- Hayat vax
- Covaxin



Protein
tái tổ hợp

- Abdala





HƯỚNG DẪN LOẠI VẮC XIN CHO THAI PHỤ:

- CCĐ: Spunik V
- Khuyến cáo mũi 2 cùng loại với mũi 1 và theo khoảng cách liều của BHYT, kết hợp theo hướng BHYT (tùy thời điểm) và người được tiêm đồng thuận.



3 - 4 tuần

Sputnik V



AstraZeneca



4 - 12 tuần



Pfizer



3 tuần



moderna



4 tuần



THÔNG TIN

Khoảng cách giữa 2 liều vắc xin

Kết hợp tiêm mũi 2




Tình hình tiêm chủng vắc xin tại Việt Nam



Số mũi đã tiêm toàn quốc

102.139.886




Số mũi tiêm hôm qua

1.168.017



Số liều vaccine đã phân bổ

108.631.813



Trung bình tiêm 7 ngày qua

1.156.961


Tình hình tiêm chủng vắc xin tại TP.HCM



13, 8 triệu liều

Tổng số mũi tiêm trẻ em 12 - 17:

- Tổng: 667.686/709.994
- Mũi 1: 663.052 (93,4%)
- Mũi 2: 4.634 (0,65%)



Số liệu tính đến 9.00 ngày 17/11/2021 dành cho người ≥ 18 tuổi

TIÊM VẮC XIN TẠI BV TỪ DỮ

NỘI VIỆN

1. NVBV, người làm việc tại BV
2. Người nhà NVBV
3. NB ngoại trú (phụ nữ mang thai và cho con bú)

NGOẠI VIỆN


1. Cộng đồng (TP, Tỉnh)
2. Các BV Đã chiến

Tỉ lệ bao phủ vắc xin
tại BV Từ Dũ

**99,9% NVBV, người làm
việc tại BV tiêm 2 mũi vắc
xin, trừ 10 NV F0
(05/10/2021)**


**94,4% NVBV, người làm
việc tại BV tiêm đủ 2 mũi**

**99,8% NVBV, người làm
việc tại BV tiêm ít nhất
1 mũi vắc xin**





Tình hình tiêm chủng vắc xin cho thai phụ tại BV Từ Dũ



Số liệu tiêm

Thai phụ dưới 18 tuổi: 43 người

Số liệu tính đến 17.00 ngày 16/11/2021

QUY TRÌNH
XÁC MINH THÔNG TIN VÀ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19
(kèm theo Công văn số 8938 /BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế)

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ Số: 4676/TTKSBT-PCBTN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u> Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021
--	--

V/v thực hiện quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

B1. LẬP DS
(CSTC)

B2. XÁC MINH THÔNG TIN
(CÔNG AN ĐP)

B3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC TIÊM
(CSTC)

B4. KÝ CHỨNG THƯ
(CSTC) (chưa có HD)

Họ tên







Giới tính


Ngày tháng năm sinh

CMND/CCCD/Mã định danh



Địa chỉ thường trú

B3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC TIÊM (CSTC)



BỘ Y TẾ   Các thay đổi phần mềm  Tài liệu & Biểu mẫu    hcm_bv_tudu1

Quản lý tiêm chủng 



- ▶ Kế hoạch tiêm chủng
- ▶ Cán bộ
- ▶ Đối tượng đặt tiêm
- ▶ Đối tượng tiêm covid
- ▶ Lọc đối tượng tiêm covid trùng
- ▶ Import đối tượng tiêm covid
- ▶ Import lịch sử tiêm covid
- ▶ Import danh sách đối tượng trẻ em tiêm Covid
- ▶ Import danh sách lịch sử trẻ em tiêm Covid
- ▶ Phản ánh chứng nhận tiêm

 Trang chủ  Quản lý kế hoạch tiêm co...

Thông tin tìm kiếm

 **Lập kế hoạch tiêm** 

Tỉnh Huyện Xã

Ngày bắt đầu từ  Tới ngày  **Tìm kiếm kế hoạch tiêm**

Danh sách kế hoạch tiêm

Không có kế hoạch tiêm nào

CĂN CỨ PHÁP LÝ



Quyết định 3518/QĐ-BYT
20/7/2021
*Tiêu chí cơ sở an toàn
tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19*

Quyết định 3588/QĐ-BYT
26/7/2021
*Hướng dẫn tổ chức tiêm
chủng vắc xin phòng
COVID-19*

Quyết định 4355/QĐ-BYT
10/9/2021 *Hướng dẫn
tạm thời khám sàng lọc
trước tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19*

Quyết định 5002/QĐ-BYT
10/9/2021 *Hướng dẫn
sửa đổi, bổ sung Hướng
dẫn khám sàng lọc trước
tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 đối với trẻ em*

Thông tư 51/TT-BYT ngày 29/12/2017
*"Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí
phản ứng phản vệ"*

Quyết định số 4159 /QĐ-BYT 28/8/2021
*Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương
tiện phòng hộ cá nhân trong phòng,
chống bệnh dịch COVID-19*

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản
lý tiêm chủng COVID-19 (Viettel)



Tóm tắt các điểm thay đổi, bổ sung khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19



✓
Quyết định số
2995/QĐ-BYT
ngày
18/6/2021

✓
Quyết định số
3802/QĐ-BYT
ngày
10/8/2021

✓
Quyết định số
4355/QĐ-BYT
ngày
10/9/2021

01 Chống chỉ định

Tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào

Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng COVID-19 cùng loại (lần trước)

02 Đối tượng hoãn tiêm chủng

- Tiền sử tiêm vắc xin khác trong vòng 14 ngày qua
- Đang mắc bệnh cấp tính hoặc mãn tính đang tiến triển, chưa kiểm soát
- Suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đã cắt lách, điều trị corticoid liều cao (tương đương hoặc hơn 2mg prednisolone /kg/ngày trong ít nhất 7 ngày)
- Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ

(-)
• Đang mắc bệnh cấp tính

(-)

- Phụ nữ mang thai < 13 tuần

Giữ nguyên như QĐ ngày 10/8/2021

03 Các trường hợp chuyển tiêm chủng tại CSYT

- Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
- Tiền sử bệnh nền, bệnh mạn tính điều trị ổn
- Tiền sử rối loạn đông/ cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu
- Độ tuổi ≥ 65 tuổi
- Rối loạn hành vi, tri giác
- Bất thường dấu hiệu sống, bất thường khi nghe tim phổi

- Phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào --> Chuyển tiêm tại CSYT có đủ điều kiện cấp cứu phản vệ

- Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần --> Chuyển tiêm tại CSYT có đủ điều kiện cấp cứu sản khoa

04 Khám trước tiêm chủng

Chỉ đo sinh hiệu (M, HA, SpO2) trong những trường hợp có triệu chứng hoặc bệnh lý CHA



MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý TRƯỚC KHI TIÊM CHỨNG CHO THAI PHỤ & PN CHO CON BÚ



1. Khám thai

- Xác định tuổi thai
- Tình trạng thai kỳ

2. Tư vấn đồng thuận

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TỬ ĐŨ

PHIẾU ĐỒNG Ý TIÊM CHỨNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Họ tên:..... Ngày sinh:..... Tuổi:.....
Địa chỉ:..... Số điện thoại:

- Phụ nữ mang thai.
- Đang nuôi con bằng sữa mẹ

Phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ được khuyến cáo tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19.

1. Tại sao cần phải tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai?

Dữ liệu khoa học cho thấy thai phụ mắc COVID-19 tăng đáng kể các biến cố bất lợi cho cả mẹ và con: mẹ tăng tỉ lệ suy hô hấp cần phải thông khí hỗ trợ, tăng tỉ lệ nhập Khoa Hồi sức tích cực, sinh non, thai lưu và thậm chí tử vong mẹ. Tỉ lệ biến chứng càng tăng nếu mẹ lớn tuổi, béo phì, có bệnh lý kèm theo. Nguy cơ thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao nếu họ đang sống trong vùng dịch tễ có tỉ lệ mắc bệnh cao.

2. Độ an toàn của vắc xin phòng COVID-19 đối với phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ như thế nào?

Dữ liệu khoa học hiện có cho thấy không có sự khác biệt về tỉ lệ biến chứng thai kỳ cho mẹ và thai ở các thai phụ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 so với dân số chung.

Tỉ lệ sẩy thai, sinh non, thai bị dị tật bẩm sinh, vấn đề tăng trưởng thai, thai lưu, tử vong sơ sinh ở nhóm thai phụ có tiêm vắc xin phòng COVID-19 tương đương nhóm thai phụ không tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Sau tiêm vắc xin phòng COVID-19, kháng thể có thể qua nhau và có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh.

Vắc xin phòng COVID-19 không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Với phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ: vắc xin phòng COVID-19 không ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa, kháng thể từ người mẹ sau tiêm có thể qua sữa mẹ và bảo vệ trẻ. Không cần ngừng cho trẻ bú mẹ trước và sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

3. Thời điểm tiêm vắc xin?

Từ tuần thứ 13 của thai kỳ.
Lưu ý: Thời điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 nên cách thời điểm tiêm các loại vắc xin khác (như vắc xin phòng cúm, uốn ván,...) ít nhất 7 ngày. Trong trường hợp thật sự cần thiết, khoảng cách thời gian giữa vắc xin phòng COVID-19 và vắc xin khác có thể được chỉ định ngắn hơn hoặc tiêm cùng lúc.

4. Loại nào vắc xin được tiêm?

Theo phân bố của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (trừ Sputnik V).
Lưu ý: trường hợp nguồn cung vắc xin COVID-19 cùng loại bị hạn chế có thể sử dụng vắc xin khác để tiêm mũi 2 như sau: Tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer ở người đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca hoặc Moderna; hoặc tiêm mũi 2 vắc xin Moderna ở người đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer. Trong trường hợp này có thể tăng khả năng xảy ra phản ứng thông thường sau tiêm chủng.

5. Tác dụng phụ sau tiêm vắc xin là gì?

Các tác dụng phụ thường gặp: sốt nhẹ, đau đầu, nhức mỏi cơ, đau vị trí tiêm,... các triệu chứng có thể tăng nhẹ sau liều thứ hai. Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con bằng sữa mẹ cần theo dõi những biến cố bất lợi sau tiêm chủng tương tự như những người không mang thai.

- Phụ nữ mang thai sau tiêm vắc xin COVID-19 vẫn phải được theo dõi khám thai định kỳ.
- Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời.

Sau khi đã đọc các thông tin trên và được bác sĩ tư vấn, tôi xác nhận: đã hiểu rõ lợi ích và nguy cơ của việc tiêm vắc xin COVID-19 đối với phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ:

Tôi đồng ý tiêm chủng: Tôi không đồng ý tiêm chủng:

Người tư vấn
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, Ngày.....tháng.....năm.....
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỨNG VẮC XIN COVID-19

(Ban hành kèm theo Công văn số 8688 /BYT-DP ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỨNG VẮC XIN COVID-19

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.
2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ... hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng.
3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và:

Đồng ý cho trẻ tiêm chủng Không đồng ý cho trẻ tiêm chủng

Họ tên cha/mẹ hoặc người giám hộ:.....

Số điện thoại:

Họ tên trẻ được tiêm chủng:

....., ngày..... tháng năm 202....

Cha/mẹ hoặc người giám hộ
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phiếu khám sàng lọc

NGƯỜI LỚN

TRẺ EM

PHIẾU SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế)

Họ và tên: Ngày sinh: Nam Nữ
Số CMND/CCCD: Số điện thoại:
Nghề nghiệp: Đơn vị công tác:
Địa chỉ liên hệ:
Đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19:
 Chưa tiêm
 Đã tiêm, loại vắc xin: Ngày tiêm:

I. Sàng lọc:

1. Tiền sử rõ ràng phân vệ với vắc xin phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vắc xin phòng COVID-19	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
2. Tiền sử rõ ràng bị COVID-19 trong vòng 6 tháng	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
3. Đang mắc bệnh cấp tính	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
4. Phụ nữ mang thai *		
4a. Phụ nữ mang thai < 13 tuần	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
4b. Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
5. Phân vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (Nếu có, loại tác nhân dị ứng:))	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
6. Đang bị suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối đang điều trị hóa trị, xạ trị	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
7. Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
8. Tiền sử rối loạn đông máu/ cầm máu	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
9. Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
10. Bất thường dấu hiệu sống (Nếu có, ghi rõ:) Nhiệt độ: độ C Huyết áp: / mmHg Mạch: lần/phút Nhịp thở: lần/phút	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2021)

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KIỂM TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỐI VỚI TRẺ EM

Họ và tên trẻ: Ngày sinh:/...../..... Nam Nữ
CCCD/CMT/Hộ chiếu (nếu có): Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Họ tên bố/mẹ/người giám hộ: Số điện thoại:
Đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19:
 Chưa tiêm
 Đã tiêm, loại vắc xin: Ngày tiêm:

I. Sàng lọc

Thân nhiệt: °C

Mạch: lần/phút

1. Tiền sử rõ ràng phân vệ với vắc xin phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vắc xin phòng COVID-19	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
2. Đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
3. Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
4. Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
5. Mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu...	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
6. Nghe tim, phổi bất thường ⁱ	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
7. Phân vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (ghi rõ tác nhân dị ứng:.....)	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
8. Các chống chỉ định/tri hoãn khác ⁱⁱ (nếu có, ghi rõ)	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>



Tiếp nhận

**Khám sàng
lọc**

Tiêm chủng

**Theo dõi
sau tiêm**

**Mục
tiêu**


- Quy trình 1 chiều
- An toàn tiêm chủng
- An toàn phòng chống dịch



Tiếp nhận



shutterstock.com - 151214396



shutterstock.com - 151214396



Bàn đo sinh hiệu *




Bàn khám sàng lọc



Bàn tiêm



KHU VỰC THEO DÕI



CẤP GIẤY XÁC NHẬN



*** Chỉ đo sinh hiệu trong những TH có triệu chứng mệt, khó thở hoặc bệnh lý THA**



Thông tin đối tượng tiêm

[+ Thêm](#)[✎ Sửa](#)[🗑 Xóa](#)[🚫 Hủy](#)[Thông tin cá nhân](#)[Lịch sử tiêm chủng](#)[Dịch vụ](#)[Lịch sử cập nhật](#)

Tên đối tượng

Mã đối tượng

Giới tính

Nguyễn

701271719860 XXX

Nữ

CẤP GIẤY XÁC NHẬN
CÓ MÃ ĐỐI TƯỢNG
(15 SỐ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

70127171986XXX

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19 (CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)


Họ và tên/ Name: NGUYỄN [REDACTED]

Ngày sinh/ Date of birth (day/month/year): 20/04 [REDACTED]

Số CCCD/CMT/Hộ chiếu/ ID: [REDACTED] Số điện thoại/ Tel: [REDACTED]

Địa chỉ/ Address: XÃ LỘC ĐIỀN, HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC, X. Lộc Điền, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước

Đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19/ Has been vaccinated with COVID-19 vaccine:

Mũi/ Dose: 1...	Mũi/ Dose: ...
Ngày tiêm/ Date: 09/09/2021 Loại vắc xin/ Vaccine: AstraZeneca	Ngày tiêm/ Date: Loại vắc xin/ Vaccine:
CƠ SỞ TIÊM CHỦNG/IMMUNIZATION UNIT BỆNH VIỆN TỬ DŨ/ TU DU HOSPITAL TL GIÁM ĐỐC	CƠ SỞ TIÊM CHỦNG/IMMUNIZATION UNIT (Ký, đóng dấu/ Sign and Stamp)
 BS CKII Nguyễn Thị Bích Ty Phó Trưởng Khoa	

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIÊM PHÒNG COVID-19

viettel
Theo cách của bạn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIÊM CHỨNG COVID 19


Nhập/ Import thông tin:

- Người tiêm
- Mũi tiêm





Lưu đồ chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19





Lưu đồ chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

SAU TIÊM VẮC XIN COVID-19

(thường 2 - 4 ngày)

Có ít nhất 1/3 triệu chứng

- Đau ngực
- Khó thở
- Rối loạn nhịp tim

Không mới mắc COVID -19

- Xét nghiệm RT-PCR âm tính

Không có (đã loại trừ) nguyên nhân khác gây bệnh cảnh tương tự

Có ít nhất 2/3 biến đổi

- CKMB, Troponin T hoặc Troponin I tăng
- Điện tâm đồ biến đổi/rối loạn nhịp đa dạng
- Siêu âm tim: Rối loạn vận động cơ tim/tràn dịch màng tim

Đủ 4 tiêu chuẩn

Không đủ tiêu chuẩn

Tìm nguyên nhân khác

Khi vẫn rất nghi ngờ

Hội chẩn với chuyên gia tim mạch

Chẩn đoán

Viêm cơ tim/màng ngoài tim cấp sau tiêm vắc xin COVID -19

KHÔNG

dấu hiệu nặng/nguy kịch

- Giảm đau (NSAIDs) hoặc Colchicine
- Theo dõi tại cơ sở y tế có cấp cứu tim mạch

Chuyển tuyến nếu tiến triển nặng

CÓ

dấu hiệu nặng/nguy kịch

- Phù phổi cấp, suy tim cấp, sốc tim, RL nhịp tim phức tạp, ngất/xỉu, tràn dịch màng tim ép tim
- Corticoid và/hoặc IVIG
- Điều trị hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn theo từng bệnh cảnh lâm sàng tương ứng

Khi ra viện cần được theo dõi bởi các bác sĩ chuyên khoa tim mạch để đánh giá tiến triển của chức năng tim và suy tim 3-6 tháng/lần



4. KẾT LUẬN

1. Thực hiện chống dịch theo nguyên tắc 5T.
2. Tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng điều trị:
 - Đỉnh dịch: khu đỏ, khu cam, khu xanh.
 - Kiểm soát dịch: phòng nghi ngờ, khẳng định và chờ ra viện.
3. Tổ chức tiêm vắc xin: Quy trình 1 chiều (tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, cấp Giấy xác nhận), an toàn tiêm chủng, an toàn phòng dịch.
4. Tiêm cho thai phụ (đối tượng nguy cơ cao nếu mắc COVID-19).
 - Tổ chức tiêm tại CSYT có đủ điều kiện cấp cứu sản khoa.
 - Thai phụ đồng thuận sau khi hiểu nguy cơ và lợi ích
 - Thai phụ dưới 18 tuổi có cha/mẹ hoặc người giám hộ ký tên đồng thuận.
 - Tuân thủ khoảng cách liều và kết hợp vắc xin theo hướng dẫn của BHYT (tùy thời điểm)
 - Hướng dẫn: theo dõi phản ứng sau tiêm, đem theo Giấy xác nhận mũi 1 khi tiêm mũi 2
 - Nhập thông tin vào Hệ thống quản lý tiêm phòng COVID-19
5. Điều trị F0: thuốc, dinh dưỡng, VLTL, tâm lý.
6. Dự phòng COVID-19 hiệu quả: tuân thủ nghiêm 5K và tiêm vắc xin

