

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2024

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu Mua sắm vật tư tiêu hao hành chính năm 2024.

Chi tiết như sau:

STT	MẶT HÀNG	KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	XUẤT XỨ
1.	Bóng đèn dây tóc 40W ánh sáng vàng	Bóng đèn sợi đốt $\geq 220v$ 40w trắng trong ánh sáng vàng Bóng có cấu tạo nhỏ gọn, tuổi thọ cao, tiết kiệm điện.....	cái	27	Châu Á
2.	Cánh quạt	Xả cánh $\geq 45$ (Cm) 3 cánh Có khớp chặn	cái	16	Châu Á
3.	Capa quạt (5)	tụ điện $\geq 1,5\mu F$	cái	72	Châu Á
4.	CB 20A chống giật (c.dao cgiật 2P20	Số cực: 2 (1P+N) Dòng chịu tải định mức: $\geq 20A$ Điện áp: $\geq 220V - \geq 240VAC$ Dòng cắt ngắn mạch định mức 4kA Dòng rò: $\geq 30mA$ Chống dòng rò, chống giật và đóng ngắt khi quá tải, chống ngắn mạch (chập điện)	cái	1	Châu Á
5.	Công tắc quạt (Công tắc giật)	Chất liệu của Công tắc quạt điện: Nhựa và kim loại Công tắc quạt xoay có màu đen và núm vặn trắng (cam) Công tắc quạt hoạt động bằng cách: giật dây hoặc xoay núm. Công tắc quạt có 3 chế độ gió Kích thước của công tắc quạt $\geq 43mm$ (cao) x $\geq 51mm$ (kích thước giữa 2 lỗ bắt vít)	cái	12	Châu Á
6.	Dây tai nghe điện thoại bàn	Cổng kết nối: RJ11 Chiều dài lúc kéo dẫn: $\geq 1.5m$	sợi	104	Châu Á
7.	Đèn âm trần led 12w	Công suất: $\geq 12W$ Điện áp: $150\div 250V/50\div 60Hz$ Nhiệt độ màu: $\geq 6500K/3000K$ Quang thông: $\geq 800lm/750lm$ Kích thước ( $\varnothing \times H$ ): $\geq (170 \times 20)mm$	cái	18	Châu Á

8.	Đèn led bulb 5W - MPE	Quang thông: $\geq 450$ lm Tuổi thọ bóng: $\geq 30.000$ giờ Nhiệt độ màu (CCT): $\geq 2800-3200K/6000-6500K$ . Ánh sáng vàng, trắng. Ánh sáng liên tục, tốt cho thị lực Điện áp: $\geq 100-240VAC$ Đui đèn: E27 Trọng lượng: $\geq 24g$ Chip LED: SMD2835 RA $> 80$ Chỉ số hoàn màu cao Hệ số công suất (PF): $> 0.5$ . Instant Light: 0s Led Bulb MPE LBD-5W size: $\varnothing 55mm \times 94mm$	cái	7	Châu Á
9.	Đèn ốp trần led panel 60x60 48W Anfacó	Công suất: 48W Chất liệu vỏ đèn: Nhôm sơn tĩnh điện Kích thước (mm): $\geq 595 \times 595 \times 25$ Màu ánh sáng: Trắng Nhiệt độ màu (K) : $\geq 6400$ Quang thông (Lm) : $\geq 4320$ Điện thế làm việc: $\geq 220 - \geq 265VAC$ Tần số điện lưới: 50-60Hz	cái	5	Châu Á
10.	Đuôi tròn	Đui treo xoay E27 Điện áp: $\geq 220V (110-240V)$ Công suất: 1w-100w Vật liệu: nhựa PC chống, chống vỡ cháy+ren đồng nguyên chất Kiểu dáng: treo thả thông thường Màu sắc: Đen/Trắng/xanh khói cao cấp Ren đuôi xoay chất lượng tuyệt vời Chịu được nhiệt độ cao chống cháy	cái	31	Châu Á
11.	Đuôi neon (Đuôi đèn)	Đui Đèn [Đầu Gài]	cái	5	Châu Á
12.	Đuôi đèn led máng đôi	Đui đèn tiêu chuẩn là đui cài G13 được thiết kế linh hoạt, có khả năng xoay chỉnh bóng	cái	9	Châu Á
13.	Lõi lọc UF	Lõi lọc UF sử dụng màng lọc để làm sạch vi khuẩn và tạp chất. Lọc sạch nước có bùn, đất. Màng lọc UF có khả năng loại bỏ nấm mốc và vi trùng khỏi nước. Không có vi trùng, xác chết vi sinh vật trong nước sau khi lọc qua màng UF.	cái	5	Châu Á
14.	Máng đèn 0,6	Điện thế sử dụng: $\geq 220V$ Đầu đèn: G13 Kích thước sản phẩm (mm): $\geq 35 \times 618 \times 18$ Loại: 1 bóng T8 0.6m	cái	3	Châu Á
15.	Máng đèn đơn 1,2m	Điện thế sử dụng: $\geq 220V$ Đầu đèn: G13 Kích thước sản phẩm (mm): $\geq 35 \times 618 \times 18$ Loại: 1 bóng T8 1.2m	cái	39	Châu Á

16.	Nẹp vuông 5p	Nẹp cách điện loại 5 phân	cây	29	Châu Á
17.	Nối răng trong 60	Nối ren trong 60 nhựa PVC - NRT60	cái	5	Châu Á
18.	Núm quạt (Tán lòng quạt)	Chất liệu: nhôm Kích thước: đường kính ngoài $\geq 45\text{mm}$ , đường kính trong $\geq 30\text{mm}$	cái	9	Châu Á
19.	Núm quạt (Tán cánh quạt)	Hãm cánh quạt ren đồng	cái	10	Châu Á
20.	Nhông xoay	Càng đưa quạt B4 - càng đảo quạt	cái	62	Châu Á
21.	Ốc nắp bồn cầu	Chất liệu: cao su + thép không gỉ. Kích thước bu lông: m5 x 50mm Kích thước phụ kiện cao su: Dài 40mm, rộng 14mm Kích thước lỗ vừa vặn: 14mm - 18mm	cái	36	Châu Á
22.	Phao điện	Công suất tải Max: 1HP tương đương với máy bơm có công suất $\geq 750\text{w}$ (Nếu lớn hơn thì dùng khởi động từ thích hợp). Môi trường nước thích hợp: Nước sạch, nước máy Điện áp hoạt động: AC/DC 24-220V Dòng chịu tải max: 15A Dây nối hai phao để điều khiển công tắc: dây dù dài 1,5m Độ sâu nước giới hạn: > 20 cm Nhiệt độ thích hợp: 5 đến 80 độ C Cấp độ bảo vệ kín nước: chuẩn IP68	cái	7	Châu Á
23.	Que hàn điện 3ly2	Đường kính (mm) Ø 3.2 Chiều dài (mm) 350 mm Dòng điện hàn bằng 90-140 (Ampe) Đóng điện hàn trần, đứng 80-130 (Ampe)	cây	20	Châu Á
24.	Que hàn inox 3 ly 2	Đường kính (mm) Ø 3.2 Chiều dài (mm) 350 mm Dòng điện hàn bằng 90-140 (Ampe) Đóng điện hàn trần, đứng 80-130 (Ampe)	cây	26	Châu Á
25.	Tắc kê nhựa bướm	Hình cánh bướm, nhựa polimit	bịt	3	Châu Á
26.	Tắc kê nhựa 10 phân	Kích cỡ 10 x 40 Cờ vít 5,5 ~ 6,5 x 40 ~ 45	bịt	21	Châu Á

27.	Tắc kê nhựa 6 phân	Kích cỡ 6 x 30 Cờ vít 3,0 ~ 4,0 x 30 ~ 35	bịt	13	Châu Á
28.	Tắc kê nhựa 8 phân	Kích cỡ 8 x 40 Cờ vít 5,0 ~ 6,0 x 40 ~ 45	bịt	7	Châu Á
29.	Tủ điện 6 đường	Tiêu chuẩn : BS 5486-1, IEC439-3 Cấp độ bảo vệ : IP40 Khả năng chứa tối đa: 4/8 MCB(18mm) Điện áp sử dụng : 230-400V~ 50Hz	cái	3	Châu Á
30.	Tủ điện 9 đường	Tiêu chuẩn : BS 5486-1, IEC439-3 Cấp độ bảo vệ : IP40 Khả năng chứa tối đa: 8/12 MCB(18mm) Điện áp sử dụng : 230-400V~ 50Hz	cái	1	Châu Á
31.	Trục năng quạt	Tút năng nhôm dùng cho quạt	cái	12	Châu Á
32.	Van đồng thau phi 60 1 chiều	Kích thước: Phi 60 DN50 Thân : đồng thau Kiểu kết nối : bước ren bs Áp lực làm việc : 0 -16 PN Nhiệt độ làm việc : 0 – 120 độ C	cái	3	Châu Á
33.	Van bi inox 304 phi 60	Chất liệu: SUS 304/CF8, SUS201/CF8, SUS316/CF8M Kích thước: DN50, 2", nối ống phi 60mm Kiểu kết nối: nối ren Áp lực làm việc: PN10, PN16 Nhiệt độ làm việc: 220C Gioăng: teflon Kiểu đóng mở tay gạt	cái	3	Châu Á
34.	Vít thử điện	Công nghệ Mỹ Màu đen, vàng Điện áp chỉ thị độ 12V, 36V , 55V , 110V, 220V Kích thước 5.12 x 0.79 x 0.59 ” / 13 x 2 x 1.5cm Trọng lượng 1,9 oz / 54 g	cái	13	Châu Á
35.	Bản lề lá	Bản Lề Inox Màu sắc: Bạc Chất liệu: Inox 304 Đơn vị tính: Bộ ( 2 chiếc) Vòng bi: 4 vòng Dài 10 cm; độ dày 2 đến 3 li ( 100mm x 50mm x 3mm)	cái	17	Châu Á
36.	Bản lề gió	Bản lề bật 2 chiều Loại lớn 25-30kg/2 bản lề Dùng cho cửa đóng mở hai chiều Chất liệu: Inox 304 Màu hoàn thiện: màu inox mờ	hộp	4	Châu Á

37.	Bản lề muông	Vật liệu Thép cán nguội Tải trọng 5kg Có giám chấn và không đục lỗ Kích thước (RxSxC) 32.5 x 77mm, 43 x 105mm, 43 x 117mm	cái	21	Châu Á
38.	Bản lề 3D cửa phòng	Màu sắc Trắng Cửa đi 1 cánh, 2 cánh 1 cối, 1 nắp, 1 đế, 2 đệm nhựa	cái	1	Châu Á
39.	bulon + tán 6 ly x 50	Ốc đầu khóa 8mm dài 50mm đường kính 6mm và tán, lông đèn	cái	42	Châu Á
40.	Bulong 6ly 1 tác đầu bake + tán	Ốc đầu bake dài 100mm đường kính 6mm và tán, lông đèn	cái	65	Châu Á
41.	Bulong 6ly 6 phân đầu bake + tán	Ốc đầu bake dài 60mm đường kính 6mm và tán, lông đèn	cái	26	Châu Á
42.	Bulong 6ly 7 phân + long đèn + tán	Ốc đầu bake dài 70mm đường kính 6mm và tán, lông đèn	cái	26	Châu Á
43.	Bulong 5ly 3 phân + tán	Ốc đầu bake dài 30mm đường kính 3mm và tán, lông đèn	cái	33	Châu Á
44.	Bulong 4 ly 4 phân + tán	Ốc đầu bake dài 40mm đường kính 4mm và tán, lông đèn	cái	450	Châu Á
45.	Bulong 3 ly 4 phân + tán	Ốc đầu bake dài 30mm đường kính 4mm và tán, lông đèn	cái	450	Châu Á
46.	Chốt âm	Vật liệu: INOX SUS 304 Màu hoàn thiện: Inox mờ Kích thước: 200 mm	cái	3	Châu Á
47.	Chốt con sò	Đề lắp vào cửa sổ cửa nhôm, cửa lùa hoặc cửa nhựa lõi thép Chất liệu: Hợp kim gồm 1 tay gạt và 1 móc inox giữ Màu sắc: trắng sữa và trắng bạc	cái	8	Châu Á
48.	Chốt gạt cửa trong	Chốt gạt chữ t an toàn cửa nhựa lõi thép upvc (chốt chữ t cửa nhựa)	cái	13	Châu Á
49.	Chốt cái inox 20cm	Then chốt gài cửa dạng ống Chốt inox dài 20 cm; độ dày: 1.5mm	cái	3	Châu Á

50.	Chốt ngang 5 cm	Then chốt gài cửa dạng ống Chốt inox dài 5cm; độ dày: 1.5mm	cái	4	Châu Á
51.	Chốt ngang 7cm	Then chốt gài cửa dạng ống Chốt inox dài 7cm; độ dày: 1.5mm	cái	8	Châu Á
52.	Chốt ngang 10 cm	Then chốt gài cửa dạng ống Chốt inox dài 10cm; độ dày: 1.5mm	cái	8	Châu Á
53.	Đinh có đầu 4 phân	Đinh có đầu 4 phân	Kg	5	Châu Á
54.	Đinh có đầu 3 phân	Đinh thép đóng tường, bê tông 3P (màu vàng)	kg	5	Châu Á
55.	Ê ke inox 25cm	Ke góc chữ l inox, ke góc chịu lực chữ l dài 25 cm	cặp	8	Châu Á
56.	Ê ke 5p	Ke góc vuông Inox 50*50mm	cái	26	Châu Á
57.	Nẹp bán nguyệt 35x15mm	Nẹp cách điện bán nguyệt loại KT 35x15mm	cây	13	Châu Á
58.	River nhôm (gói)	Đinh Rút Rive Nhôm 4x10mm (4ly)	gói	3	Châu Á
59.	Tay nắm cửa inox	Tay nắm cửa tủ inox FIN466D 110*132*35mm	cái	4	Châu Á
60.	Tay nắm cửa sắt	Tay nắm cửa tủ inox FIN466D 110*132*35mm	cái	8	Châu Á
61.	Tay nắm inox 304 phi 34 dài 8 tắc cửa kính cường lực	Dài : 80 cm Tim: 60cm Đường kính: 38	cái	9	Châu Á
62.	Vít móc	Tim: 40cm	cái	60	Châu Á

63.	Vít bản tol	Đường kính: 38	cái	52	Châu Á
64.	Bát khóa	bát khóa cửa sắt nhôm pát	cái	98	Châu Á
65.	Bộ xả bồn cầu Inax C-108VA	Chất liệu: nhựa Bồn cầu có thể lắp đặt bộ xả DTF-108VAS : C-108VA, C-108VAN Van cấp, van xả, nút nhấn	cái	5	Châu Á
66.	Cây gạt bồn nước	Cần gạt thùng nước	cái	8	Châu Á
67.	Coude nhựa 27	Co 90 độ đường kính 27 mm Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt	cái	12	Châu Á
68.	Coude lơi nhựa 27	Co lơi, chéch, co 135 độ, co 45 độ, cút 45 độ dùng chuyển hướng ống theo góc 45 độ. Đường kính 27 mm Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt	cái	3	Châu Á
69.	Coude lơi nhựa 34	Co lơi, chéch, co 135 độ, co 45 độ, cút 45 độ dùng chuyển hướng ống theo góc 45 độ. Đường kính 34 mm Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt	cái	3	Châu Á
70.	Coude lơi nhựa 42	Co lơi, chéch, co 135 độ, co 45 độ, cút 45 độ dùng chuyển hướng ống theo góc 45 độ. Đường kính 42 mm Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt	cái	7	Châu Á
71.	Coude nhựa 114	Co 90 độ đường kính 114 mm Độ bền cao, chịu va đập, và chịu áp lực tốt	cái	3	Châu Á
72.	Co PPR 50	co vuông, co 90 độ, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ. Đường kính 50 mm Độ bền cao, chịu nhiệt độ cao từ 70 oC đến 110 oC. Chịu va đập, và chịu áp lực tốt. Chất Liệu: Nhựa PPR chất lượng cao	cái	5	Châu Á
73.	Co ren ngoài thau 21	Co ren ngoài thau 21, 27 ống nước PVC	cái	7	Châu Á
74.	Chén xả lavabo	Bầu xả chậu rửa chén inox 304 phi 110	cái	1	Châu Á

75.	Dây hơi có bấm đầu cos - 3 mét	Đường kính ngoài: 8mm Đường kính trong: 5mm Độ dài: 3 mét ép sẵn đầu đực cái Áp suất làm việc 0-18 kg/cm <sup>2</sup> Đóng gói cuộn 100m hoặc 200mm Áp suất nổ ống 28 kg/cm <sup>2</sup> Vật liệu Nhựa PU Nhiệt độ làm việc -20 độ C đến 70 độ C	cái	1	Châu Á
76.	Dây hơi có bấm đầu cos - 5 mét	Đường kính ngoài: 8mm Đường kính trong: 5mm Độ dài: 5 mét ép sẵn đầu đực cái Áp suất làm việc 0-18 kg/cm <sup>2</sup> Đóng gói cuộn 100m hoặc 200mm Áp suất nổ ống 28 kg/cm <sup>2</sup> Vật liệu Nhựa PU Nhiệt độ làm việc -20 độ C đến 70 độ C	cái	1	Châu Á
77.	Dây hơi có bấm đầu cos - 7 mét	Đường kính ngoài: 8mm Đường kính trong: 5mm Độ dài: 7 mét ép sẵn đầu đực cái Áp suất làm việc 0-18 kg/cm <sup>2</sup> Đóng gói cuộn 100m hoặc 200mm Áp suất nổ ống 28 kg/cm <sup>2</sup> Vật liệu Nhựa PU Nhiệt độ làm việc -20 độ C đến 70 độ C	cái	1	Châu Á
78.	Đầu béc phun sương (chất liệu đồng)	Béc phun sương số 3	cái	900	Châu Á
79.	Lõi lọc nước trực tiếp (3 cái/ bộ)	Bộ Lõi Lọc Nước Số 1 2 3, 10 inch	bộ	14	Châu Á
80.	Manchon nhựa 21	Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 21	cái	16	Châu Á
81.	Manchon nhựa 27	Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 27	cái	7	Châu Á
82.	Manchon nhựa 34	Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 34	cái	7	Châu Á
83.	Manchon nhựa 42	Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 42	cái	5	Châu Á
84.	Manchon nhựa 60	Ống nối thẳng nhựa pvc, phi 60	cái	3	Châu Á



85.	Nối nhựa răng ngoài 42	Nối thẳng răng ngoài 42	cái	8	Châu Á
86.	Nối PPR 50	Nối 50 nhựa PPR	cái	3	Châu Á
87.	Nối inox răng trong 21	Nối ren trong 21, măng xông inox 21, đầu nối hai ren trong inox 21 - inox 304	cái	4	Châu Á
88.	Nối giảm 60/34 loại dày	Nối giảm 60x34 nhựa PVC LOẠI DÀY 2 MM	cái	23	Châu Á
89.	Nối giảm 60/42 loại dày	Nối giảm 60x42 nhựa PVC DÀY 2MM	cái	23	Châu Á
90.	Nút bít nhựa răng ngoài thau 21	Nút Bít Ren Ngoài Thau 21	cái	5	Châu Á
91.	Nút bít nhựa răng trong thau 21	Nút Bít Ren trong Thau 21	cái	10	Châu Á
92.	Nút nhấn bồn tiểu nam	Van xả bồn tiểu Inax UF-5V (có bầu)	cái	3	Châu Á
93.	Nút nhấn xả bồn cầu	Nút 2 nhấn bồn cầu HKC-HN42 (hình tròn trong cỡ Ø47mm và ngoài Ø57mm)	cái	5	Châu Á
94.	Nút bít răng ngoài thau 34	Nút Bít Ren Ngoài Thau 34	cái	5	Châu Á
95.	Ống cấp nước phi 6	Dây dẫn nước máy lọc nước – Dây 6	mét	280	Châu Á
96.	Ống xả lavabo 8 tắc	Ống thoát nước nối dài chuyên dụng cho bồn rửa chén	cái	14	Châu Á
97.	Que hàn inox 2ly6	Que hàn inox 2.6mm Kiswel KST-308	cây	26	Châu Á
98.	Răng ngoài nhựa 34	Nối ren ngoài 34 nhựa pvc	cái	5	Châu Á

99.	Tê nhựa 27	Tê 27 nhựa PVC Bình Minh	cái	8	Châu Á
100.	Tê nhựa 34	Tê 34 nhựa PVC Bình Minh	cái	4	Châu Á
101.	Tê nhựa 42	Tê 42 nhựa PVC Bình Minh	vi	1	Châu Á
102.	Tê 21	Tê 21 nhựa PVC Bình Minh	cái	5	Châu Á
103.	Vanne nhựa 27	Van 27 Bình Minh	cái	1	Châu Á
104.	Vanne nhựa 42	Van 42 Bình Minh	cái	1	Châu Á
105.	Van không chế 3 ngã	SUS304 xước mờ (KHÔNG CHÌ, 18% Crome, 8% nikel) Trọng lượng : 180 g Van nước bằng inox 304 Hình dạng chữ T	cái	3	Châu Á
106.	Van khoá + cục chia ống 6	Van khóa máy lọc nước ro ren 21 ra dây 6	cái	7	Châu Á
107.	Bàn chải chà sàn	Kích thước 15 x 6 x 8 Làm từ nhựa PP Thiết kế kiểu dáng gọn nhẹ Tay cầm chắc chắn dễ dàng tạo lực đẩy	cái	31	Châu Á
108.	Bánh xe cửa lửa	Bánh xe đồng thau, bánh xe thau cửa lửa nhôm Loại nhỏ: dài 48mm, cao 37mm, rộng 20mm # cửa sổ lửa hệ 700 Loại lớn: dài 58mm , cao 55mm ,rộng 22mm # cửa đi lửa hệ 700	cái	25	Châu Á
109.	Bánh xe màn kéo	Chất liệu: Inox 304 Màu sắc: Trắng Chức năng: vận hành cửa lửa	cái	5	Châu Á
110.	Bao gạo 50kg	Trọng tải: 50kg. Chất liệu: PP dệt Tráng PE: Tùy vào mục đích sử dụng mà bao có tráng PE hoặc không tráng PE. PE có tác dụng chống thấm O2, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác, không độc hại. Kích thước: 70cm x 120cm.	cái	650	Châu Á

111.	Balet nhựa 0,6m*1m	Pallet nhựa lót sàn. Kích thước: 1m x 0,6m x 10cm - Trọng lượng: 4,5kg (+/- 5%) - Tải trọng tĩnh: 800kg - Tải trọng động: 300kg	cái	33	Châu Á
112.	Nẹp nhôm V3 x 6m	Nẹp nhôm chữ V30, dày 2li, 10 x 30 x 6000 mm	cái	10	Châu Á
113.	Bánh xe ghế inox cốt 12	Bánh xe tải chịu lực ty ren 12. đường kính 100mm	cái	5	Châu Á
114.	Bánh xe phi 100 bản	Chất liệu bánh xe: Nhựa chịu nhiệt Thermo Vật liệu càng: thép không rỉ Đường kính bánh: 100 mm Bề rộng bánh xe: 32mm Ổ lăn: ổ trơn Tổng chiều cao 130mm Kiểu lắp: Lắp tấm cố định Tải trọng: 136 Kg/bánh Kích thước tấm lắp: 92x64 mm Kích thước lỗ lắp: 8,5mm Bán kính xoay: 84 mm Khối lượng riêng: 1,02Kg Nhiệt độ làm việc: 170 độ C	cái	5	Châu Á
115.	Bánh xe phi 100 cốt 12ly7 có ty + tán	Chất liệu bánh xe: Cao su Performa Đường kính bánh: 100 mm Bề rộng bánh xe: 32mm Ổ lăn: ổ bi Tổng chiều cao 136mm Kiểu lắp trục M12x25: Lắp cọc vít (trục ren) Tải trọng: 80 Kg/bánh Trục ren: M12 Chiều cao trục ren: 25 mm Bán kính xoay: 87 mm Khối lượng riêng: 0,52Kg Phân loại bánh xe: Bánh xe cọc vít – Xoay Nhiệt độ làm việc: 85 độ C	cái	62	Châu Á
116.	Bánh xe phi 125 mềm Đài Loan có khóa	Bánh xe cao su ty ren 12 đường kính 125mm Có khóa	cái	18	Châu Á
117.	Bánh xe phi 125 mềm Đài Loan không khóa	Bánh xe cao su ty ren 12 đường kính 125mm Không khóa	cái	29	Châu Á
118.	Bánh xe phi 7,5*3cm cốt 12 ly 7 xoay có khoá Đài Loan	Chất liệu bánh xe: Nhựa PVC Đường kính bánh: 75 mm Loại vòng bi: Bi vòng Cốt bánh xe: Cốt nhựa Phân loại bánh xe: Bánh xe cọc vít – Xoay Cọc vít ren: M12x30mm Độ dày thép: Khung càng: 2,4 – 2,5 mm	cái	10	Châu Á

119.	Bánh xe phi 7,5*3cm cốt 12 ly 7 không xoay Đài Loan	Bánh xe cao su ty ren 12ly 7 đường kính 75mm x 3mm Không xoay	cái	10	Châu Á
120.	Bánh xe phi 125 xoay để có khoá Đài Loan	Khung cang thép dày tới 3,0mm, đường kính 125mm Có khoá	cái	18	Châu Á
121.	Bánh xe phi 125 xoay để không khoá Đài Loan	Khung cang thép dày tới 3,0mm, đường kính 125mm Không khoá	cái	18	Châu Á
122.	Bình thủy 2 lit (5)	Dung tích 2 lít. Chất liệu Nhựa cao cấp Ruột phích công nghệ mạ bạc tạo bức xạ nhiệt tuyệt đối Sử dụng gioăng TPE tăng độ kín khít, nâng cao khả năng giữ nhiệt	cái	222	Châu Á
123.	Bình xịt sơn xám	Sơn Xịt ATM A300 ( Màu Bạc )	cái	3	Châu Á
124.	Cây lau nhà Inox	Tấm lau: san hô Microfiber. - Màu sắc tấm lau: xanh dương, nâu, đỏ, vàng, xám, xanh đen. - Kích thước tấm lau: 45cm x 13cm. - Kiểu đế: đế inox dày dặn, đế cài hai bên tấm. - Cán: ống inox 22/25mm, dày 4 dem, tăng đơ 25/22mm dài 145cm, thu ngắn 80cm.	cái	1	Châu Á
125.	Cal nhựa 5 lít loại dày	Cal nhựa 5 lít loại dày	cái	78	Châu Á
126.	Cây khuấy inox	Kích thước: 29cm Màu sắc: Xám Chất liệu: Inox không gỉ	cái	10	Châu Á
127.	Cò dài khóa tay nắm	Cò dài 60 mm	cái	7	Châu Á
128.	Cò ngắn khóa tay nắm	Cò dài 30 mm	cái	7	Châu Á
129.	Chổi cỏ	Bông cỏ đã qua xử lý tiêu chuẩn xuất khẩu, cán chổi chắc chắn được làm từ nhựa chuyên dụng hoặc bằng thân cây đót và có cốt Tre, rất dày, chắc chắn, đảm bảo chất lượng nên có tuổi thọ chổi rất lâu trên 6 tháng. Trọng lượng khoảng 450 - 500g Chiều dài 105 - 110cm Chiều rộng chổi từ 55 - 60cm	cái	8	Châu Á

130.	Chiếu 1,6	Chiếu cói KT khổ 1m6	cái	14	Châu Á
131.	Chổi nhựa cán inox	Thiết kế đẹp, tiện dụng Sợi chổi dày dặn, được xử lý đặc biệt giúp quét sạch mọi bụi bẩn dễ dàng Kích thước chổi: 136x36 cm	cái	1	Châu Á
132.	Chén nhựa (20 cái/ lốc)	Chất liệu Nhựa PP Quy cách: 20 cái/ lốc Kích thước Đường kính 10.2cm x 4cm	lốc	3	Châu Á
133.	Chai nhựa 100ml màu trắng đục có nắp vặn	Chai nhựa 100ml màu trắng đục có nắp vặn	cái	390	Châu Á
134.	Đá cắt	Thông số sản phẩm là 105x1x16(mm). Tốc độ cắt lên tới 80m/s với vận tốc vòng quay 15.800 vòng/phút. Cắt các vật liệu cứng như sắt, inox, gang, hòm.	cái	12	Châu Á
135.	Dầu olive	Dầu olive massage body Dung tích: 1.000ml	chai	13	Châu Á
136.	Dầu xả chanh	Tinh dầu sả chanh chai 500ml	chai	31	Châu Á
137.	Đầu khò gas mini	Đầu khò lửa cầm tay sử dụng bình gas mini - Hàng chính hãng	cái	1	Châu Á
138.	Dầu nành 100% nguyên chất (5L/can)	Dầu nành 100% nguyên chất (5L/can)	can	54	Châu Á
139.	Đép nhựa nam số lớn	Đép sục nam quai bản ngang Cá Sấu nhựa PVC siêu bền đế dày 2cm. Size lớn từ 40 - 43	cái	1.635	Châu Á
140.	Đép nhựa nam	Đép Tổ Ong Nhiều Màu Chất liệu: nhựa PVC mềm dẻo đi rất êm chân, siêu nhẹ và có lỗ thoáng khí chống thấm nước và trơn trượt. Size lớn từ 40 - 43	đôi	399	Châu Á
141.	Đép cao su lỗ	Đép nhựa lỗ tròn mặt cười đi trong nhà tắm Chất liệu: nhựa PVC mềm dẻo, có lỗ thoát khí Chiều cao đế: 2cm Màu sắc: Xanh đậm, Nâu, Xanh Rêu, Đen Size: 40-44	đôi	79	Châu Á
142.	Đĩa giấy oval 23cm (10 cái/ lốc)	Đĩa giấy oval 23cm (10 cái/ lốc)	lốc	7	Châu Á

143.	Đĩa nhựa tròn 17.5cm	Đĩa nhựa tròn 17.5cm	cái	4	Châu Á
144.	Đĩa giấy tròn 23cm	Đĩa giấy tròn 23cm 10 cái / lốc	lốc	7	Châu Á
145.	Dụng cụ thông tắc ống thoát nước dây inox 10m	Dụng cụ thông cống lò xo có quai cầm dây dài 10M Chất liệu INOX	cái	5	Châu Á
146.	Dụng cụ thông tắc ống thoát nước dây inox 5m	Dụng cụ thông cống lò xo có quai cầm dây dài 5m Chất liệu INOX	cái	5	Châu Á
147.	Đũa gỗ 30 đôi/ túi	Đũa gỗ 30 đôi/ túi	túi	3	Châu Á
148.	Ghế nhựa không tựa (5)	Kích thước: 33 x 33 x 44 cm Dùng được cả trong nhà và ngoài trời Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh, an toàn tuyệt đối, không độc hại Chất liệu nhựa dày chắc chắn đi kèm trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển Bề mặt trơn láng dễ dàng vệ sinh Dùng được cả trong nhà và ngoài trời Sản phẩm có thể chồng xếp lên nhau dễ dàng , tiết kiệm không gian lưu giữ. Chất liệu nhựa dày, chắc chắn đi kèm với trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển . Bề mặt sản phẩm nhẵn mịn, không có góc cạnh, không lo trầy xước da Bề mặt trơn láng dễ dàng vệ sinh	cái	693	Châu Á
149.	Ghế đôn inox bọc nệm	Kích Thước : Ghế cao 45 cm. Mặt ghế bọc nệm simili cao cấp. Chân ghế dùng phi 22mm,sử dụng máy uốn chuyên dụng,nhanh, đẹp , chính xác. Dưới chân ghế có nút cao su chống trượt, chống gây tiếng ồn khi sử dụng. Các mối hàn tỉ mỉ dây dện được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hoá. Chất liệu : Inox 201.	cái	26	Châu Á
150.	Giấy decal	Khổ rộng: 1.2 m Quy cách cuộn: rộng 1.2 m x dài 45 m dài Độ dày: 0.38 mm Ứng dụng: dán kính văn phòng, phòng tắm, kính cửa sổ,... Quy cách cuộn: rộng 1.2 m x dài 45 m dài Độ dày: 0.38 mm Loại mờ	cái	103	Châu Á

151.	hộp nhựa	Hộp nhựa chữ nhật Kích thước: 18.4 x 10.8 x 6.8 cm Nguyên liệu: PP Màu sắc: Thân trong	cái	33	Châu Á
152.	Hốt rác nhựa	Chất liệu : nhựa.Kích thước 63,5 x 30 x 30 cm Trọng lượng : 300g.	cái	9	Châu Á
153.	Hộp nhựa 2 quai có nắp 7200l	Kích thước: 33 x 21 x 15 cm Dung tích: 7200 ml Nguyên liệu: PP/ABS Màu sắc: Thân trong	cái	8	Châu Á
154.	Hộp nhựa 2 quai có nắp 3800l	Kích thước: 272 x 167 x 138 mm Dung tích: 3800 ml Màu sắc: Thân trong Nguyên liệu: PP/ABS	cái	4	Châu Á
155.	Hộp mica 6x7x17 cm	Hộp mica KT 6x7x17 cm	cái	14	Châu Á
156.	Hộp mica 6x15x17 cm	Hộp mica KT 6x15x17 cm	cái	68	Châu Á
157.	Keo dán kiếng - Silicon	Keo Silicon apollo A300 - 300ML dán chống thấm đa năng	ống	27	Châu Á
158.	Kéo số 10	Kéo dạng lớn dài khoảng 30 cm, lưỡi kéo sắc bén, chuyên cắt vải	cái	26	Châu Á
159.	Kệ dép gỗ tự nhiên 3 tầng	Kích thước: ngang 62cm x cao 45cm x sâu 30cm Chất liệu gỗ cao su tự nhiên bền đẹp Thiết kế 3 tầng tiện lợi Phù hợp với nhiều không gian nội thất Đã qua xử lý môi mọt, cong vênh	cái	4	Châu Á
160.	Kệ dép inox 4 tầng 25x60	Kệ dép inox loại 4 tầng dài 60cm, có thể để được 12-15 đôi giày dép. Khung giá dép được làm bằng hộp inox vuông kết hợp với các nan ống tròn cho cảm giác thanh thoát nhưng vẫn rất chắc chắn, dễ dàng vệ sinh khi cần thiết KT: D600xR250xC680(mm). Chất liệu inox 201 bền đẹp.	cái	3	Châu Á
161.	Kệ dép gỗ 4 tầng	Kích thước: ngang 62cm x cao 45cm x sâu 30cm Chất liệu gỗ cao su tự nhiên bền đẹp Thiết kế 4 tầng tiện lợi	cái	1	Châu Á

162.	Kéo cắt ống nước 63mm Asaki	Kéo cắt ống ASAKI AK-0087 63mm	cái	3	Châu Á
163.	Kéo cắt ống nước 42mm Asaki	3-42mm Kéo cắt ống nhựa PVC Asaki AK-0095	cái	3	Châu Á
164.	Khóa tủ bàn (Khóa tủ gạt thân ngắn)	Ổ khóa tủ gỗ, tủ cốp, khóa tủ móc, khóa tủ EV, khóa ngăn kéo tủ thân ngắn	cái	8	Châu Á
165.	Khóa cửa lùa	Khóa cửa trượt, cửa lùa	cái	1	Châu Á
166.	Khóa tay gạt (5)	Khóa tay gạt ổ dài 304A-200	cái	1	Châu Á
167.	Khóa (ổ khóa) 5P	Ổ Khóa Cửa 5 Phân (50mm) Treo Đồng Thau 1466/38M ( Khóa Bấm Cần Chìa	cái	10	Châu Á
168.	Khóa (ổ khóa) 4P	Ổ Khóa Cửa 4 Phân (40mm) Treo Đồng Thau 1466/38M ( Khóa Bấm Cần Chìa	cái	17	Châu Á
169.	Khóa tủ 3 ngăn	Bộ Khóa Tủ Cho Nhiều Ngăn Kéo	cái	7	Châu Á
170.	Khóa việt tiếp 6P	Ổ Khóa Cửa 6 Phân (60mm) Treo Đồng Thau 1466/38M ( Khóa Bấm Cần Chìa	cái	12	Châu Á
171.	Khóa tủ bàn(Khóa tủ bàn gạt thân dài)	Ổ khóa tủ gỗ, tủ cốp, khóa tủ móc, khóa tủ EV, khóa ngăn kéo tủ thân dài	cái	18	Châu Á
172.	Khóa tủ bàn trắng	khóa tủ gỗ ,ngăn kéo ivan cổ ngắn,cổ dài	cái	14	Châu Á
173.	Khay đựng xà bông	Khay Inox đựng chai xà bông, xung quanh khay là Inox 304, dày 3li, uốn 2 vòng tròn và các thanh đứng liên kết với nhau, phía sau có 2 bát dày 2 li, khoan lỗ để gắn vô tường, lắp ráp hoàn chỉnh.	cái	237	Châu Á
174.	Khoá cửa sắt tay gạt Bosca	Tay gạt bosca inox 304 dùng cho cửa sắt đồ 3x6, sắt đồ 4x4; nhôm hệ 700	cái	1	Châu Á



175.	Khăn giấy ướt (50 cái/ bịch)	Khăn giấy ướt (50 cái/ bịch)	bịch	7	Châu Á
176.	Khoá tủ vuông trắng	Vật liệu: hợp kim atimon đúc, chìa thép Kích thước: dài x rộng = 40x40mm	cái	30	Châu Á
177.	Lồng cầu chắn rác inox phi 60	Cầu chặn rác inox 304 phi 60	cái	13	Châu Á
178.	Lồng cầu chắn rác inox phi 90	Cầu chặn rác inox 304 phi 90	cái	26	Châu Á
179.	Lồng cầu chắn rác inox phi 114	Cầu chặn rác inox 304 phi 114	cái	26	Châu Á
180.	Mặt nạ lọc độc	Chất Liệu: Vật liệu đàn hồi nhẹ để thoải mái nhưng vẫn ôm khít khuôn mặt trong thời gian dài làm việc Tiêu Chuẩn: EN 140:1998 Trọng Lượng: 82 g Ứng Dụng: Dầu khí, đóng tàu, cảng - Ô tô, xe máy, nhựa, gỗ, kim loại - Giày da, may mặc, nhuộm - Thực phẩm, thủy sản, thức ăn gia súc - Xi măng, xây dựng, hóa chất, phân bón Kích Cỡ: 6100 (nhỏ - size S) , 6200 (vừa - size M), 6300 (lớn - size L)	cái	5	Châu Á
181.	Miếng rửa chén	Miếng cước mút rửa chén kim tuyến Sản phẩm được cấu tạo bởi các sợi cước, cho thời gian sử dụng lâu dài. Chất liệu bền, chắc giúp đánh bay các vết bẩn trên xoong, chảo, chén, đĩa và các dụng cụ nhà bếp. Thiết kế nhỏ, gọn giúp việc chùi rửa, vệ sinh nhà cửa trở nên đơn giản và nhanh chóng	cái	78	Châu Á
182.	Móc treo inox	Móc Treo Quần Áo Inox 7 Móc (Không Gi Sét) Inox không gỉ Phần thân làm rất dày , mối hàn chắc chắn Đã sử dụng qua để thử nghiệm sản phẩm Móc treo quần áo inox 7 móc ( Không gỉ sét ) Móc treo quần áo có chất liệu : inox cao cấp - không gỉ , bền chắc Thiết kế thông minh tiện dụng Thích hợp treo quần áo , ô dù , mũ các vật dụng cá nhân	cái	65	Châu Á
183.	Móc áo nhôm loại dày	Sản phẩm bằng nhôm cứng cáp	cái	260	Châu Á

184.	Muỗng nhựa (5)	Muỗng Nhựa Dùng 1 Lần Thìa nhựa trắng sản phẩm thường thấy ở các quán đồ ăn nhanh, quán cafe, trà sữa. Muỗng nhựa trắng nhìn rất trang nhã tạo ra cảm giác sạch sẽ, an toàn khi sử dụng Kích thước: 170mm x 35mm x 15mm Chất liệu: nhựa PP nguyên sinh Màu sắc: Trắng	cái	611	Châu Á
185.	Mũi khoan bê tông gài Bosch 6x160	Mũi khoan bê tông chuỗi gài đầu mũi 4 cạnh Bosch 6 mm x 160 mm	cái	13	Châu Á
186.	Mũi khoan bê tông gài Bosch 8x160	Mũi khoan bê tông chuỗi gài đầu mũi 4 cạnh Bosch 8 mm x 160 mm	cái	13	Châu Á
187.	Mút nệm bọc simili 0m60*1m20*0m05	Nệm bàn khám và bọc simili, nệm xốp dày và đặc, MS: D30, cắt cong theo bàn khám, bọc simili loại 1. KT 0m60 x 1m20 x 0m05.	tám	60	Châu Á
188.	Mút nệm bọc simili 0m90*1m90*0m10	Nệm giường, mút nệm và bọc simili, nệm mút xốp dày và đặc, MS: D30, bọc nệm simili màu nâu loại 1. KT 0m90 x 1m90 x 0m10.	tám	157	Châu Á
189.	Mút nệm bọc simili 0m70*1m80*0m05	Nệm bàn Siêu âm, mút xốp dày và đặc, MS: D30, bọc simili màu trắng loại 1. KT 0m70 x 1m80 x 0m05.	tám	3	Châu Á
190.	Mút nệm bọc simili 0m80*1m80*0m10	mút xốp dày và đặc, MS: D30, bọc simili màu trắng loại 1. KT 0m80 x 1m80 x 0m10	tám	5	Châu Á
191.	Muỗng nhựa 16cm	Muỗng nhựa trong, nhựa PP. Sử dụng 1 lần. Dùng để múc thức ăn, đồ uống Khối lượng: 70g Quy cách: 1 bịch/ 20 cái	lóc	3	Châu Á
192.	Mút nệm bọc simili 0m57*1m75*0m05	Nệm xe đẩy, nệm mút xốp, dày và đặc, MS: D30, bọc simili loại 1. KT 0m57 x 1m75 x 0m05.	tám	13	Châu Á
193.	Mút nệm bọc simili 0m69*1m23*0m05	nệm mút xốp, dày và đặc, MS: D30, bọc simili loại 1. KT 0m69 x 1m23 x 0m05.	tám	13	Châu Á
194.	Nắp bồn cầu CF-37AKV Inax	Mã sản phẩm: CF-37AKV Dùng cho các loại bồn cầu : C-117VT, C-117VA, C-108VT, C-108VA. Vật liệu: Nhựa Kích thước : (DXRXC) :500 x60x 370 mm	cái	23	Châu Á
195.	Nắp bồn cầu Inax C909-VRN	Dùng cho các loại bồn cầu : Bồn cầu inax: AC939, AC991, AC900, AC1017, AC1008, AC1035, AC1135, AC2700, AC3003, AC4005 Và các bồn cầu hai khối phổ thông của các thương hiệu khác. Vật liệu: Nhựa	cái	3	Châu Á

196.	Nẹp mica số 3	Bàn chân bé bị vẹo trong, nghiêng ngoài. Sau khi nắn chỉnh bàn chân bé thì áp dụng kỹ thuật nẹp cổ bàn chân là băng cố định bằng đế nẹp Mica và băng keo trên bàn chân bé. Số 3 dài 8,8 cm	cây	130	Châu Á
197.	Nẹp mica số 2	Bàn chân bé bị vẹo trong, nghiêng ngoài. Sau khi nắn chỉnh bàn chân bé thì áp dụng kỹ thuật nẹp cổ bàn chân là băng cố định bằng đế nẹp Mica và băng keo trên bàn chân bé. Số 2 dài 8,3 cm	cây	208	Châu Á
198.	Nẹp mica số 1	Bàn chân bé bị vẹo trong, nghiêng ngoài. Sau khi nắn chỉnh bàn chân bé thì áp dụng kỹ thuật nẹp cổ bàn chân là băng cố định bằng đế nẹp Mica và băng keo trên bàn chân bé. Số 1 dài 7,5 cm	cây	130	Châu Á
199.	Nước thông cống hiệu HM 502	Nước thông cống hiệu HM 502	cái	8	Châu Á
200.	Nút nhựa phi 27 loại dây bọc chân ghế inox	Nút nhựa phi 27 loại dây bọc chân ghế inox	cái	360	Châu Á
201.	ống hơi ghế xoay	Chức năng chính: Thay đổi độ cao/thấp của ghế xoay Phù hợp với tất cả các loại ghế xoay văn phòng Kích thước thay đổi từ 28-34 cm Chịu được tải trọng lớn, max: $\geq 190$ kg Chất liệu: Thép không rỉ, cứng cáp tuyệt đối.	cái	1	Châu Á
202.	Rổ nhựa KT 25x35	Rổ nhựa KT 25x35 cm	cái	270	Châu Á
203.	Rổ nhựa KT 40x45cm	Rổ nhựa KT 40x45cm	cái	135	Châu Á
204.	Ru băng rào chắn	Cuộn băng rào cảnh báo có phản quang Chất liệu: Nilon Chiều dài: 100m/ cuộn Màu sắc: Trắng đỏ, vàng đen	cuộn	26	Châu Á
205.	Sơn đỏ	Sơn đỏ. Dung tích: 0.5kg	thùng	1	Châu Á
206.	Sơn trắng	Sơn trắng Dung tích: 0.5kg	thùng	4	Châu Á

207.	Sơn xanh	Sơn xanh Dung tích: 0.5kg	thùng	1	Châu Á
208.	sơn vàng	sơn vàng Dung tích: 0.5kg	thùng	1	Châu Á
209.	Súng xì khô PA-754 DG-10 Top	<p>Đầu súng dài: 100mm  Áp suất bình khí nén: 90psi (6.3kgs/cm<sup>3</sup>)  Được chế tạo bằng hợp kim nhôm cao cấp  Đúc nguyên khối, đảm bảo kín hơi  Thiết kế dạng súng, nhỏ gọn  Công dụng: xịt nước, xịt hơi, vệ sinh máy móc, xe..</p> <p>Súng xịt hơi là dụng cụ rất thông dụng và phổ biến với nhiều ngành nghề khác nhau như: cơ khí, thợ máy, thợ bảo trì xe, dịch vụ vệ sinh... Sản phẩm được tích hợp đầu súng dài 100mm, giúp xịt hơi vào các vị trí nằm sâu bên trong, ví dụ: xịt hơi vào bugi xe gắn máy sau khi rửa xe, để nước bay hết ra bên ngoài.</p>	cái	4	Châu Á
210.	Tạp dè ni lon	<p>Chất liệu nhựa PVC trong, dẻo, chống thấm nước, rất dày, bền, đẹp.  -Công dụng: Chống bẩn, chống dầu mỡ,...  -Tạp dè chống thấm nước phù hợp Sử dụng cho ngành thực phẩm, thủy hải sản, spa, salon, vệ sinh, nhà hàng .....</p> <p>Thiết kế: Dây đeo ép từ hai lớp nhựa, dày dặn chắc chắn, sử dụng để thắt eo tùy theo vóc dáng mỗi cá nhân.  Tạp dè chống thấm nước nhựa PVC màu trắng hay màu xanh đen</p>	cái	252	Châu Á
211.	Túi gel giữ lạnh	Túi đá khô 500g, túi PE, KT 140x210mm , giữ lạnh dược phẩm y tế, bảo quản sữa mẹ và thực phẩm trong quá trình vận chuyển, luôn duy trì nhiệt độ trong thùng lạnh từ 2 ~ 8oC trong nhiều giờ	cái	260	Châu Á
212.	Tấm simili phủ bàn khám 0m70x1m80x0m10	Tấm phủ cho các bàn khám, simili màu trắng trơn loại 1, may 4 góc vuông, may gấp lại, có 3 dây dán phía dưới.KT 0m70 x 1m80 x 0m10.	Tấm	53	Châu Á
213.	Tấm simili phủ nệm 0m90x1m95x0m10	Bọc bao nệm, vải simili màu nâu Đài Loan loại 1, tháo các bao cũ bị rách, bọc lại bao mới. KT 0m90 x 1m95 x 0m10.	tấm	306	Châu Á
214.	Tấm simili phủ bàn khám 0m78*1m82*0m10	Tấm phủ cho bàn Thủ thuật, simili màu trắng trơn loại 1, may 4 góc vuông, may gấp lại, có 3 dây dán phía dưới để giữ tấm phủ. KT 0m78 x 1m82 x 0m10.	tấm	3	Châu Á
215.	Tấm simili phủ bàn khám 0m62*1m82*0m10	Tấm phủ cho bàn Thủ thuật, simili màu trắng trơn loại 1, may 4 góc vuông, may gấp lại, có 3 dây dán phía dưới để giữ tấm phủ. KT 0m62 x 1m82 x 0m10.	tấm	1	Châu Á

216.	Tấm simili trải giường không viền 0m70*1m20	Tấm simili trải giường Massage, simili màu xanh biển loại 1, không may viền. KT 0m70 x 1m20.	tấm	20	Châu Á
217.	Tu vít 2 đầu Goodman 6x150	Tua vít 2 đầu goodman 6*150mm; Màu Vàng đen	cái	13	Châu Á
218.	Túi zipper bạc KT 26x18cm	Kích thước: 18x26cm Màu sắc: Bạc Cấu tạo: 2 mặt bạc, đáy đứng Bảo quản sản phẩm rất tốt, kín hơi hạn chế không cho không khí vào trong sản phẩm, tránh trường hợp sản phẩm bị mềm hay iu khi tiếp xúc với không khí quá lâu. Có khả năng chống nước cũng như chống ẩm cao. Miệng túi có zip kín, dễ dàng sử dụng. Miệng túi có thể dùng thêm máy ép nhiệt.	kg	16	Châu Á
219.	Thước dây	Chất liệu sản phẩm: ABS Kích thước sản phẩm: xấp xỉ 150cm * 1.1cm Trọng lượng sản phẩm: xấp xỉ 7g	cuộn	30	Châu Á
220.	Thảm trải sàn	Thảm xốp ghép trải sàn Kích thước: 1 x 1m; Chất liệu: Nhựa Xốp Hướng dẫn sử dụng: Được làm từ nhựa xốp chất lượng cao, kiểm duyệt chặt chẽ, an toàn cho sức khỏe người dùng, thích hợp cho bé từ 5 tuổi trở lên	cái	26	Châu Á
221.	Thước dây (cuộn)	Thước đo chiều cao được sử dụng nhiều tại các trường học, bệnh viện, phòng khám và gia đình giúp việc đo chiều cao dễ dàng và chính xác. Chất liệu: nhựa y tế và kẽm chiều dài tối đa: 2m	cuộn	39	Châu Á
222.	Thau tắm bé	Thau nhựa thiết kế chắc chắn, tiện dùng để rửa thực phẩm hay vệ sinh cá nhân. Chất liệu nhựa PP chắc chắn, không phai màu, an toàn với sức khỏe Đường kính 36 x cao 12 cm	cái	195	Châu Á
223.	Thùng rác 60L màu trắng nắp lật	Thùng rác 60L màu trắng nắp lật	cái	5	Châu Á
224.	Thùng rác 10L màu xanh đạp chân	Thùng rác 10L màu xanh đạp chân	cái	36	Châu Á
225.	Thùng rác 10L màu vàng đạp chân	Thùng rác 10L màu vàng đạp chân	cái	23	Châu Á

226.	Thùng rác 20L màu xanh dương đạp chân	Thùng rác 20L màu xanh dương đạp chân	cái	27	Châu Á
227.	Thùng rác 15L màu xanh lá đạp chân	Thùng rác 15L màu xanh lá đạp chân	cái	23	Châu Á
228.	Trần thạch cao	kích thước 600x1200, thạch cao hoặc nhựa, chống nóng, trang trí che hạ tầng kỹ thuật	tấm	1.261	Châu Á
229.	Ván ép 10 ly 1*2m	Ván ép 10 ly Quy cách 1m*2m	tấm	39	Châu Á
230.	Ván ép 20ly KT 1m*2m	Ván ép 20ly Quy cách 1m*2m	tấm	39	Châu Á
231.	Vít M4*40mm	Vít gỗ đầu dẹt 4 cạnh mạ kẽm 4mm x 40 mm	cái	260	Châu Á
232.	Vít M5*30	Vít gỗ đầu dẹt 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 30 mm	cái	109	Châu Á
233.	Vít M5*20	Vít gỗ đầu dẹt 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 20 mm	cái	138	Châu Á
234.	Vít M5*40	Vít gỗ đầu dẹt 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 40 mm	cái	179	Châu Á
235.	Vít M5 *70	Vít gỗ đầu dẹt 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 70 mm	cái	82	Châu Á
236.	Vít đen 3 phân	Vít đen, vít gỗ răng thưa bịch 3p	cái	438	Châu Á
237.	Vít vàng 2 phân	Vít vàng, vít gỗ răng thưa bịch 2p	con	390	Châu Á
238.	Vít M5 x 1.5	Vít gỗ đầu dẹt 4 cạnh mạ kẽm 5mm x 150 mm	cái	450	Châu Á
239.	Xô nhựa có nắp 20L	Xô nhựa có nắp 20L	cái	8	Châu Á

240.	Xô nhựa có nắp 5 lít	Xô nhựa có nắp 5 lít	cái	13	Châu Á
241.	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu vàng 10 lít	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu vàng 10 lít	cái	9	Châu Á
242.	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu trắng 10L	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu trắng 10L	cái	5	Châu Á
243.	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu trắng 10L	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu trắng 10L	cái	5	Châu Á
244.	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu xanh dương 10L	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu xanh dương 10L	cái	9	Châu Á
245.	Xô nhựa có nắp 25L	Xô nhựa có nắp 25L	cái	13	Châu Á
246.	Xô inox 304 - 20 lít có nắp	Xô inox 304 - 20 lít có nắp	cái	26	Châu Á
247.	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu vàng 22L	Xô nhựa y tế đựng chất thải màu vàng 22L	cái	27	Châu Á
248.	Quạt hút H250	Quạt hút tường - Điện áp 220v/ 50Hz - Công suất 40 w - Lưu lượng gió 42 m3/min - Sải cánh 250 mm - Số cánh 6 lá - Kiểu lắp đặt âm tường	cái	1	Châu Á
249.	Lavabo trắng CASEAS MS2150	Loại chậu rửa mặt treo tường cỡ trung. Công nghệ men sứ chống bám bẩn dễ vệ sinh. Kích thước: 50 x 40 x 19.cm (dài x rộng x cao) Lòng chậu sâu không gây văng bắn nước	cái	1	Châu Á
250.	Ấm đun nước bằng điện	Ấm điện đun nước bằng thủy tinh Dung tích: 1.8L Công suất: 1850W Điện áp: 220 - 240V, 50~60Hz Chất liệu: Nhựa PP, thủy tinh cao cấp, Thép không gỉ Đèn báo: đổi màu theo nhiệt độ Tự động ngắt khi nước sôi: Có Chế độ giữ ấm: Có Đế xoay 360 độ: Có Kích thước: 15 x 22 x 23.5 (cm) Trọng lượng: 1.2 kg	cái	4	Châu Á

251.	Bàn xếp inox 0,60*1,00 M	Bàn xếp inox KT 0,60*1,00 M	cái	1	Châu Á
252.	Bàn xếp inox 0,70*1,20*m	Bàn xếp inox KT 0,70*1,20*m	cái	7	Châu Á
253.	Bình đun sôi siêu tốc	Dung tích 1.5 lít, công suất 1800W đun sôi nước nhanh. Ruột bình bằng inox 304 cao cấp, sử dụng bền bỉ, an toàn. Thao tác bật/tắt dễ dàng với 1 công tắc trên tay cầm, có đèn báo trạng thái hoạt động. Đảm bảo an toàn với tính năng tự ngắt khi nước sôi.	cái	3	Châu Á
254.	Bộ lục giác 9 cây	Bộ Lục Giác 9 cây: 1/16 , 5/64 , 3/32 , 1/8 , 5/32 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8inch Chất liệu: Thép Cr-v	Bộ	3	Châu Á
255.	Cân em bé 20kg	Cân có vạch chia và số hiển thị được in bằng kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị được phân chia rõ ràng , tiện lợi cho người sử dụng khi đọc kết quả đo lường. Ngoài ra, lò xo được làm bằng thép Carbon tiêu chuẩn, được nhiệt luyện đảm bảo tính đàn hồi, áo phủ chống gỉ bằng công nghệ mạ Nikel hoặc nhuộm đen. Mặt kính cân được làm bằng nhựa PC trong suốt, rất dễ quan sát. Phạm vi đo 500 g – 20 kg	cái	1	Châu Á
256.	Đồng hồ bấm giây ngược	Thời gian hẹn giờ: Tối đa 99 phút và 59 giây Kích thước: Cao 23.2mm x rộng 82mm x sâu 76mm Trọng lượng: Khoảng 75g Màn hình hiển thị: LCD 4 chữ số Chức năng hẹn giờ: Phương pháp đếm ngược Màu sắc: Vàng, trắng Nguồn cấp: Pin AAA	cái	40	Châu Á
257.	Đồng hồ treo tường 3 tác	Đồng hồ treo tường loại 3 tác	cái	4	Châu Á
258.	Ghế xếp bọc nệm (Ghế xếp Inox Sus 201)	Ghế xếp inox hòa phát bọc nệm lưng nhỏ Chân ghế sử dụng ống phi 22x0.9mm, nệm ghế màu xanh dương Ghế inox thường được cấu tạo bởi các loại vật liệu như: inox 201, inox 304	cái	29	Châu Á
259.	Ghế xếp nằm(Ghế bỏ nằm)	Giường Xếp Thu Giãn Chất liệu: Khung thép, vải lưới oxford Khung thép vuông: 20x20x1mm Kích thước mở: 190x70x30cm Kích thước gấp: 72x70x17cm Tải trọng: 450kg Điều chỉnh phần đầu: 5 cấp độ	cái	321	Châu Á



260.	Ghế xếp ngồi (Ghế bỏ ngồi nằm)	Ghế bỏ nằm thư giãn dây lớn Chất liệu Sắt sơn tĩnh điện + dây bố Kích thước "Kích thước khi sử dụng: Dài 160cm x Rộng 60cm x Cao 73cm (tựa lưng) và Cao 30cm (bậc ngồi)	cái	131	Châu Á
261.	Ghế xoay có tựa	Kích thước : 560x540x900-1025mm Chất liệu : Đệm tựa mút bọc nỉ, chân nhựa có bánh xe di chuyển, có cần hơi giúp điều chỉnh độ cao thấp của ghế phù hợp mọi góc độ của người sử dụng với trục xoay 360 độ Tựa và đệm ngồi liên kết với nhau bởi cần lưng (ốp nhựa bên ngoài, bên trong là thép chịu lực siêu bền), bọc vải đẹp tự nhiên Khung ghế rộng rãi, đệm ghế có độ dày vừa phải mang lại cảm giác êm ái, thư thái là giải pháp hữu hiệu phòng tránh các bệnh về cột sống, đau nhức mỏi lưng cho giới văn phòng ngồi lâu, ít vận động.	cái	57	Châu Á
262.	Ghế Inox	Ghế inox tròn 4 chân phi 19 Kích thước cao 45cm Chất liệu: Inox 201 hoặc 304	cái	98	Châu Á
263.	Ghế chân quỳ	Ghế chân quỳ mạ crom bóng Khung tay ghế làm sắt xi rất đẹp và chắc chắn. Tựa lưng trung hiện đại Lưng lưới hiện đại, thoáng mát Chất liệu: Ghế được làm bằng lưới cứng, với chất lượng cải tiến và sử dụng bền lâu, tạo cảm giác thoải mái khi ngồi. Kích thước: W565 x 620 x H900	cái	4	Châu Á
264.	Ghế chân xoay lưng lưới có tay	Chất liệu: Ghế được làm bằng lưới. Chân sao được làm từ thép mạ Crom. Có pistong nâng hạ. Bánh xe di chuyển 360 độ. Tay vịn được làm từ thép mạ Crom bọc da. Kích thước: Cao chỗ ngồi : 46cm – 54cm Cao tổng thể: 106cm – 114cm Rộng chỗ ngồi : 48cm Rộng phủ bì: 56cm Sâu : 52cm	cái	3	Châu Á
265.	Ghế xoay tựa lưng có lưới	Chất liệu: Ghế được làm bằng lưới. Chân sao được làm từ thép mạ Crom. Có pistong nâng hạ. Bánh xe di chuyển 360 độ. Không tay Kích thước: Cao chỗ ngồi : 46cm – 54cm Cao tổng thể: 106cm – 114cm Rộng chỗ ngồi : 48cm Rộng phủ bì: 56cm Sâu : 52cm	cái	1	Châu Á
266.	Ghế xoay lục giác kê đầu có tay vịn	Màu sắc: Đệm tựa đen Kích thước: W615 x D660 x H(1155-1210) mm Chất liệu: Khung nhựa bọc lưới chịu lực. Đệm ghế mút bọc vải lưới. Tay nhựa. Chân nhựa, mạ hoặc hợp kim Kiểu dáng: Ghế lưng cao, có tựa đầu, tựa lưng có thể ngả hãm nhiều góc độ. Tay ghế kết cấu chữ T. Chân sao 5 cánh có gắn bánh xe di chuyển linh hoạt. Bạt cần hơi có khả năng tăng chỉnh chiều cao Chân: Bánh xe Nylon 50 mm Chức năng: Điều chỉnh độ cao	cái	3	Châu Á

267.	Kìm cắt 7" Licota	Kèm cắt 7" 180mm Licota APT-36006BSL	cái	10	Châu Á
268.	Kìm mỏ nhọn 8" Licota	Kìm nhọn cao cấp 8" LICOTA APT-36002CSL	cái	10	Châu Á
269.	Kìm bấm rive Korper	Kìm rút river Korper KP-166-4-799 cao cấp	cái	5	Châu Á
270.	Kìm mỏ quạ 10" Licota	Kìm 5 lỗ mỏ quạ 10" (250mm) licota - apt-36013b	cái	5	Châu Á
271.	Kìm bằng 8" Licota	Kèm điện Licota 8" APT-36001DSL	cái	10	Châu Á
272.	Kìm chết Stanley 84-370	Kìm chết Stanley 84-370-1-S 7"/175mm	cái	5	Châu Á
273.	Mũi khoan sắt 5 ly	Thương hiệu: Nachi Mã sản phẩm: List500-0500 Đường kính: 5mm Vật liệu: Thép Gió (HSS)	cái	3	Châu Á
274.	Mỏ lết 10" Stanley	Mỏ lết Stanley STMT87433-8 10"/250mm	cái	3	Châu Á
275.	Mỏ lết 12" Stanley	Mỏ lết Stanley STMT87434-8 12"/300mm	cái	3	Châu Á
276.	Mũi khoan sắt 4ly2	Mã sản phẩm: List500-0500 Đường kính: 4,2mm Vật liệu: Thép Gió (HSS)	cái	20	Châu Á
277.	Mũi khoan sắt 6 li Nachi	Mã sản phẩm: List500-0500 Đường kính: 6mm Vật liệu: Thép Gió (HSS)	cái	26	Châu Á
278.	Mũi khoan sắt 10ly Nachi	Mã sản phẩm: List500-0500 Đường kính: 10mm Vật liệu: Thép Gió (HSS)	cái	1	Châu Á
279.	Quạt treo công nghiệp	Công suất (W): 150-160 Sải cánh (mm): 500 Lượng gió (m3/h): 7800 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 55 Tốc độ (Rpm): 1400 Điện áp (V): 220 Loại động cơ : Lõi đồng 100%	cái	3	Châu Á

280.	Thùng từ thiện	Thùng từ thiện, Ván MFC An Cường, ván dày 18li màu trắng, có 1 cửa mở, kính trắng bên trong và 1 khe bỏ tiền, bản lề Inox và khóa loại 1. KT N 0m40 x C 0m50 x R 0m20	cái	4	Châu Á
281.	Nhớt Delo Gold Ultra 15W-40	Dầu nhờn động cơ diesel cỡ lớn hiệu năng cao, đa cấp, được thiết kế đặc biệt để bôi trơn nhiều động cơ đòi hỏi dầu nhờn có cấp hiệu năng API CI-4 hoặc ACEA E7, bao gồm các động cơ sử dụng công nghệ kiểm soát khí thải Selective Catalytic Reduction (SCR) và / hoặc Exhaust Gas Recirculation (EGR).	bình	1	Châu Á
282.	Xăng thơm	Xăng có mùi thơm đặc trưng giống mùi chuối và có thể tẩy rửa nhanh chóng, hiệu quả nhiều loại vết bẩn khác nhau	lít	5	Châu Á
283.	Bánh xe phi 200 sống hiệu Cây Búa	Đường kính 150mm Bề rộng bánh xe 42 mm Chất liệu Cao su lõi gang Tải trọng 150 kg / cái Tổng chiều cao 253 mm tới mặt đế Kích thước đế 129 mm x 129 mm Khoảng cách lỗ tâm 106 mm x 106 mm Đường kính lỗ vít 11 mm x 19 mm Bánh không xoay	cái	40	Châu Á
284.	Bánh xe phi 200 chết hiệu Cây Búa	Đường kính 150mm Bề rộng bánh xe 42 mm Chất liệu Cao su lõi gang Tải trọng 150 kg / cái Tổng chiều cao 253 mm tới mặt đế Kích thước đế 129 mm x 129 mm Khoảng cách lỗ tâm 106 mm x 106 mm Đường kính lỗ vít 11 mm x 19 mm Bánh không xoay	cái	40	Châu Á
285.	Pin 3A Alkaline	Loại pin Pin AAA Dòng sản phẩm: Pin dùng 1 lần, không sạc lại	vĩ	36	Châu Á
286.	Pin cúc áo	Điện áp 1,5 V Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 15x3cm	cái	390	Châu Á
287.	Tấm simili bọc nệm 0m90*1m90*0m10	Bọc bao nệm, vải simili màu nâu Đài Loan loại 1, tháo các bao cũ bị rách, bọc lại bao mới. KT 0m90 x 1m95 x 0m10.	tấm	65	Châu Á
288.	Mút nệm bọc simili 0m50*1m15*0m05	Nệm bàn khám và bọc simili, nệm xốp dày và đặc, MS: D30, cắt cong theo bàn khám, bọc simili loại 1. KT 0m50 x 1m15 x 0m05.	tấm	65	Châu Á
289.	Mút nệm bọc simili 0m60*1m15*0m05	Nệm bàn khám và bọc simili, nệm xốp dày và đặc, MS: D30, cắt cong theo bàn khám, bọc simili loại 1. KT 0m60 x 1m15 x 0m05.	tấm	65	Châu Á

290.	Đường ray học tử 2 tác 5	Đường ray học tử 2 tác 5	cái	5	Châu Á
291.	Chổi cau	Chổi cau	cái	3	Châu Á
292.	Xe đẩy inox siêu thị	Bánh xe 4 bánh Tải trọng 30 kg Chất liệu: Carbon cao cấp KT: 41*38*91 cm KT giỏ: 30*30*40cm Trọng lượng: 1.9kg	cái	8	Châu Á
293.	Tấm xốp trải sàn vân gỗ 60x60cm	KT 60*60 cm, dày 10mm Thảm Chống trơn trượt, dễ ghép, dễ lau. Thảm giả vân gỗ tạo hoa văn tự nhiên, tạo vẻ đẹp trang nhã đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi ngồi làm việc, sinh hoạt tại mặt sàn.	tấm	26	Châu Á
294.	Thùng rác 20L màu trắng đạp chân	Thùng rác 20L màu trắng đạp chân	cái	3	Châu Á
295.	Mút nệm bọc simili 0m92*1m87*0m10	Nệm bọc simili, nệm mút xốp, dày và đặc, MS: D30, bọc simili loại 1. KT 0m92*1m87*0m10	tấm	45	Châu Á
296.	Mút nệm bọc simili 0m96*0m57*0m05	Nệm lót xe tắm bé và bọc simili, nệm mút xốp, dày và đặc, MS: D30, bọc simili loại 1. KT 0m96 x 0m57 x 0m05.	tấm	14	Châu Á
297.	Mút nệm bọc simili 0m60*0m40*0m05	Nệm nôi và bọc simili, nệm mút xốp, dày và đặc, MS: D30, bọc simili loại 1. KT 0m60 x 0m40 x 0m05.	tấm	90	Châu Á
298.	Khăn khô rayon 20*21	Chất liệu: vải không dệt Rayon KT 20*21 cm	Miếng	3.120	Châu Á
299.	Sữa tắm	Sữa tắm giúp da sẽ trở nên mịn màng và trắng sáng. Dung tích: 900g	chai	27	Châu Á
300.	Dầu gội	Dầu gội giúp tóc sạch, lưu hương thơm. Dầu gội: 880g	chai	27	Châu Á
301.	Chai nhựa 100ml nắp nhấn	Chai nhựa vòi nhấn 100ml thích hợp đựng các loại tinh dầu, dầu gội, lotion, sữa tắm...Chất liệu nhựa chắc chắn, trong suốt, an toàn	cái	27	Châu Á

302.	Đồng hồ vạn năng kim VOM	<p>Kích thước:176 x 104 x 46 mm          DCV:400m/4/40/400/600VAC          V:4/40/400/600V          DC A:40m/400mA          AC A:40m/400mA          Trởkháng:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ          Kiểm tra điốt:1.5V          Tần số:5Hz ~ 100kHz          Phụ kiện đi kèm:Dây đeo tay, hướng dẫn sử dụng          Nguồn điện:0.5A/250V 1.5kA φ5.2x20mm / R6P x 2          Tuđiện:50n/500n/5u/50u/100uF          Phạm vi đo nhiệt độ:5~40°C / 5~31°C          Màn hình:4000 count          Chu kỳ xung:20%~80%          Băng thông AC V:40~400Hz          Độ ẩm:80%RH          Điều kiện môi trường:Độ cao =&lt; 2000 m          Hoạt động liên tục:150 h          Mã sản phẩm:CD800A          Trọng lượng:340 g</p>	cái	3	Châu Á
303.	Máy khoan búa không chổi than dùng pin	<p>- Sử dụng pin 12Vmax - 3 chế độ: Khoan Búa - Khoan Thường - Vặn Vít - Tốc độ không tải: 0 – 1700 v/p - Khoan tối đa: Bê tông: 8mm - Thép: 10mm - Gỗ: 21mm - Mô-men xoắn tối đa: 28 Nm - Kích thước: 201x66x209 mm - Trọng lượng: 1.1kg</p>	cái	3	Châu Á
304.	Găng tay cách điện Cao thế	<p>Tiêu chuẩn: TCVN 5586-1991          Chất liệu: Cao su tổng hợp          Màu sắc: Vàng nhạt          Kích cỡ: Các loại          Kiểu dáng: Công nghiệp          Công dụng: Cách điện</p>	cặp	3	Châu Á
305.	Dây đai bán thân cov hàn quốc loại 1 móc lớn	<p>Tiêu chuẩn: ANSI Z87.1          Chất liệu: Sợi bạt, móc nhôm không rỉ          Màu sắc: Vàng, xanh          Đảm bảo an toàn cho người lao động khi làm việc trên cao.          Bộ khóa được cấu tạo với 2 khóa điều chỉnh được độ dài của dây:          1 điều chỉnh chiều ngang theo độ rộng lưng, ngực          1 điều chỉnh chiều ngang theo độ rộng vòng eo.</p>	cái	2	Châu Á

306.	Bồn cầu nút nhấn Inax C-514VAN	Kích thước tổng thể: 728 x 396 x 724 mm (DxRxC). Kích thước nắp: 445 x 382 x 52 mm (DxRxC). Có thể kết hợp với nắp điện tử hoặc nắp rửa cơ Tâm thoát bồn cầu: 300mm (+-5). Sử dụng công nghệ xả Siphon mạnh mẽ và tối ưu. Kiểu xả có 2 mức nước: 4.8L/3L. Bao gồm: Đế thải PT-B102 (bao gồm vít cố định), van khóa nước Màu sắc: Trắng.	cái	15	Châu Á
307.	Tắc kê nhựa	Vít nở nhựa, tắc kê nở nhựa được làm từ nhựa HDPE với độ cứng và độ dẻo dai tốt giúp dễ dàng đóng vào lỗ khoan Gai tắc kê được đúc thành 4 hướng đối xứng, làm tắc kê không bị xoay khi bắn vít Nhiệt độ làm việc -40°C đến 80°C Kích cỡ 8 x 40	gói	57	Châu Á

Bệnh viện Từ Dũ kính mời các đơn vị tham gia chào giá để xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Trong đó, đơn giá chào phải :

- Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, giao nhận...
- Hiệu lực : tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- Tạm ứng : không
- Thanh toán : chuyển khoản trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ.

#### **PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ**

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
- Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin người tiếp nhận báo giá: Thủy Tiên. Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 207.
- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 05/09/2024 đến hết ngày 16/09/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng ./.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**PHẠM THANH HỮU**